



Life

Ref. 1/2022 (Obowiązuje do 31.12.2022)

Faktura dla:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Faks:

Dostarczyć do:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Faks:

Data zamówienia:
Zamówienie nr:
Ilość zamawiana:



Przeznaczony dla:
Nr zamówienia Sunrise:

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

• = Standard ☐ = Opcja płatna
○ = Opcja bezpłatna

Nr art.: 07200100 / 07200101 IC

Maks. masa ciała użytkownika **140 kg**
MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto 5 400 zł

POMIAR UŻYTKOWNIA (wszystkie pomiary podane są w cm bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

360	380	400	420	440	460	480	500
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rama krótka			Rama średnia			Rama długa	

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA

		Wysokość przedniej części siedziska (mm)													
		Wielec (mm)													
Przednie koło	4"	Hemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
		Aluminiowy (143 mm)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		Aluminiowy (168 mm)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	5"	Hemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		Aluminiowy (143 mm)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Aluminiowy (168 mm)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	6"	Hemi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Aluminiowy (143 mm)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Aluminiowy (168 mm)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	7"	Hemi													
		Aluminiowy (168 mm)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hemi wyłącznie z ramą z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami (SA)

WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI SIEDZISKA

		Wysokość tylnej części siedziska (mm)										
		Tyłne koło	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
	22"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	24"					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	25"					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Maksymalna różnica pomiędzy wysokością siedziska z tyłu/z przodu: 0-11 cm

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS)

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10 - 20 mm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki i siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30 - 60 mm).
Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Z nogami zgiętymi pod kątem prostym.
Od dołu podkolanowego do spodu stopy.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej części siedziska do podłoża.
Proszę pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej części siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. maksymalna różnica wysokości pomiędzy tyłem a przodem to 130 mm

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Mierzmy od siedziska, włącznie z poduszką, na nie więcej niż jeden palec (10 - 20 mm) poniżej części łopatki
- b) Pomiar wózka: Od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Note: Zdolność użytkownika do siedzenia prosto ma znaczący wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.

Kąt regulacji oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika.
0° to kąt prosty (90°) do podłoża. Kąty ujemne to kąty < 90°
a kąty dodatnie > 90°.

Quickie Life

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI

Tapicerki siedziska

LFE020014	● Regulowana tapicerka siedziska, z jedną kieszenią	0 zł
LFE020000	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

LFE020101	□ Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 30 mm	300 zł
LFE020102	□ Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 50 mm	300 zł
LFE020103	□ Poduszka siedziska, lateks, bardzo miękka, z pokrowcem, czarna, 50 mm	300 zł

Poduszki JAY - w celu uzyskania informacji na temat pełnej gamy produktów JAY, patrz formularz zamówienia JAY

JAY020002	□ JAY Basic	490 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	690 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco C	970 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 100 zł
JAY020004	□ JAY LITE	1 200 zł

Akcesoria siedziska

LFE090018	□ Pas stabilizujący z zapięciem	200 zł
-----------	---------------------------------	--------

OPARCIE

Wysokość oparcia

ustawiona na wysokości (mm)

250-300	300-350	350-400	400-450	450 - 500
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	○ 500

LFE030010	● Standardowe stałe oparcie	0 zł
LFE030101	□ Oparcie składane do połowy (od wysokości oparcia od 450 mm do 475 mm)	470 zł
LFE030031	□ Oparcie składane (4) (od wysokości oparcia od 300 mm do 475 mm)	470 zł
LFE030012	<div> <div>□ Oparcie z regulacją kąta (niedostępne dla wysokości oparcia 500 mm)</div> <div> <div>○ 78°</div> <div>○ 82°</div> <div>○ 86°</div> <div>○ 90°</div> <div>○ 94°</div> <div>○ 98°</div> <div>○ 102°</div> </div> </div>	470 zł

Rączki do prowadzenia

LFE030201	○ Długie, zintegrowane ręczki do prowadzenia	0 zł
LFE030203	□ Składane ręczki do prowadzenia (1) (od wysokości oparcia 300 mm; od wysokości oparcie 350 mm dla oparcia z regulacją kąta)	460 zł
LFE030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (1) (2) (od wysokości oparcia 300 mm)	585 zł
LFE030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparc JAY (1), (2) (od wysokości oparcia 300 mm)	630 zł
LFE030200	○ Bez rączek do prowadzenia (1), (2)	0 zł
FMG3217	B4M Wydłużone ręczki do prowadzenia (+30mm) dla osoby towarzyszącej (niedostępne z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości)	

Tapicerka oparcia (czarna)

LFE030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	-
LFE030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	420 zł
LFE030000	○ Bez tapicerki oparcia	-

Jay Shape

JAY080001	□ JAY SHAPE Back (SW 360-500 mm, od wys. oparcia 375 mm, od wys. siedziska z tyłu 440 mm)	955 zł
JAY080011	□ JAY SHAPE peloty boczne 10x12 (Para)	955 zł
JAY080010	□ JAY SHAPE peloty boczne 15x15 (Para)	955 zł

Akcesoria oparcia

LFE030402	□ Automatycznie składana poprzeczna stabilizująca (1)	445 zł
LFE030410	□ Zagłówek, duży, z regulacją kąta i głębokości, 230 x 110 mm (1) (2) (3)	855 zł
LFE030411	□ Zagłówek, średni, z regulacją kąta i wysokości, 200x110 mm (1) (2) (3)	855 zł

(1): Niedostępne w połączeniu z oparciem składanym do połowy


(2): Niedostępne w połączeniu z oparciem składanym

(3): Dostępne tylko w połączeniu z rączkami z regulacją wysokości (LFE030204, LFE030205)

(4): Wys. oparcia 350-425mm ze składanymi rączkami; 300.-375 mm z długimi rączkami

www.Sunrise-Medical.pl 3/13

TAPICERKI SIEDZISKA I PODUSZKI



Poduszka siedziska z pokrowcem



Pas stabilizujący z metalową klamrą



Jay Basic
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Soft Combi P
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Visco
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Fluid
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Lite

OPARCIE



Oparcie z regulacją kąta
-12° do 12°



Oparcie składane do połowy



Oparcie składane



Długie rączki do prowadzenia



Składane rączki do



Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



Tapicerka EXO standardowa



Tapicerska EXO PRO



Automatyczna składana poprzeczka stabilizująca

Quickie Life					
● = Standard		○ = Opcja bezpłatna		□ = Opcja płatna	
Cena brutto zł					
OPARCIA JAY, AKCESORIA					
Jay 3 Back - Płytki kontur					
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:		□ JAY030010	Średnie 340mm	□ JAY030033	Wysokie 380mm
Górna cz. odc. piersiowego:		□ JAY030012	Krótkie 420mm	□ JAY030019	Średnie 460mm
Wys. ramienia:		□ JAY030015	Krótkie 530mm	□ JAY030022	Średnie 570mm
				□ JAY030028	Wysokie 610mm
Jay 3 Back - Średni kontur					
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:		□ JAY030011	Średnie 340mm	□ JAY030018	Wysokie 380mm
Górna cz. odc. piersiowego:		□ JAY030013	Krótkie 420mm	□ JAY030020	Średnie 460mm
Wys. ramienia:		□ JAY030016	Krótkie 530mm	□ JAY030023	Średnie 570mm
				□ JAY030029	Wysokie 610mm
Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)					
Środkowa część odc. piersiowego (MT):		□ JAY030044	Średnie 34 cm	□ JAY030041	Wysokie 38 cm
Górna część odc.piers. (UT):		□ JAY030045	Niskie 42 cm	□ JAY030042	Średnie 46 cm
Wysokość ramienia (SH):		□ JAY030043	Niskie 53 cm	□ JAY030047	Średnie 57 cm
				□ JAY030048	Wysokie 61 cm
Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (powiększona głębokość, 18 cm)					
Środkowa część odc. piersiowego (MT):				□ JAY030049	Wysokie 38 cm
Górna część odc.piers. (UT):		□ JAY030050	Średnie 46 cm		
Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny					
Górna cz. odc. piersiowego:		□ JAY030014	Krótkie 420mm	□ JAY030021	Średnie 460mm
Wys. ramienia:		□ JAY030017	Krótkie 530mm	□ JAY030024	Średnie 570mm
				□ JAY030030	Wysokie 610mm
Jay Easy Back - Głęboki kontur tylny					
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:				□ JAY050037	Wysokie 380mm
Górna cz. odc. piersiowego:		□ JAY050031	Średnie 460mm		
Wys. ramienia:		□ JAY050032	Krótkie 530mm		
WHT030415		□ Zagięty odchylny COBRA XTRA		(tylko dla oparc JAY 3)	1 490 zł
WHT030416		□ Standardowy zagięty AXYS		(tylko dla oparc JAY 3)	1 115 zł
PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE					
Podłokietniki					
□ Z regulacją wysokości		(niedostępne w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kół 0° i 1°)			0 zł
LFE040050		○ krótki podłokietnik (250 mm)			
LFE040051		○ długi podłokietnik (360 mm)			
LFE040052		□ Podłokietniki na jednym słupku z regulacją wysokości i długości, z poduszką podłokietnika 330 mm			670 zł
Podłokietnik stolikowy z którą i długą poduszką (1)					
LFE040005		□ Podłokietnik stolikowy, zdejmowany, odchylany			680 zł
LFE040145		□ Poduszka dla hemiplegika XL (długość: 540 mm, szerokość: 135 mm), lewa			555 zł
LFE040146		□ Poduszka dla hemiplegika XL (długość: 540 mm, szerokość: 135 mm), prawa			555 zł
LFE040147		□ Poduszka dla hemiplegika (długość: 460 mm, szerokość: 105 mm), lewa			555 zł
LFE040148		□ Poduszka dla hemiplegika (długość: 460 mm, szerokość: 105 mm), prawa			555 zł
LFE040001		□ Podłokietnik stolikowy, poduszk (250 mm), stała wysokość, odchylany, zdejmowany			680 zł
LFE040003		□ Podłokietnik stolikowy, poduszk (310 mm), stała wysokość, odchylany, zdejmowany			680 zł
LFE040002		□ Podłokietnik stolikowy, poduszk (250 mm), z regulacją wysokości, odchylany, zdejmowany			925 zł
LFE040004		□ Podłokietnik stolikowy, poduszk (310 mm), z regulacją wysokości, odchylany, zdejmowany			925 zł
LFE040020		□ Mechanizm ułatwiający odchylanie dla tetraplegików			0 zł
Osłony boczne (niedostępne w połączeniu z podłokietnikami)					
LFE040107		□ Kompozytowa, odczepiana, osłona boczna, wys. 210 mm (długość 310 mm), czarna			0 zł
LFE040102		□ Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (w kolorze ramy)			(SS +20 mm) 330 zł
LFE040103		□ Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (w kolorze ramy)			(SS +20 mm) 585 zł
LFE040104		□ Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem (czarne)			(SS +20 mm) 795 zł
STOLIKI					
Nasuwany					
LFE090011		□ Stolik, SS 380-480 mm			(SS 380 mm do 480 mm) 625 zł
Odchylany					
LFE090012		□ Stolik, odchylany na bok, SS 340 - 600 mm, montowany po lewej stronie			(tylko z podłokietnikami stołkowymi) 860 zł
LFE090013		□ Stolik, odchylany na bok, SS 340 - 600 mm, montowany po prawej stronie			(tylko z podłokietnikami stołkowymi) 860 zł
RAMA					
LFE010010		○ Ze stałymi podnóżkami 75 °			
LFE010011		□ Ze stałymi podnóżkami 85 °			
LFE010016		□ Aktywna ze stałymi podnóżkami 85 °, taliowanie 2 cm			400 zł
LFE010015		□ Standardowa rama z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami (SA)			
LFE090100		□ Uchwyty transportowe			135 zł
(1): Niedostępne w oparciu składanym do połowy < WO 400mm. Tylko w połączeniu z pochyleniem kół 0° & 1°; dla składanego oparcia od WO 400 mm					
				www.Sunrise-Medical.pl	
© Sunrise Medical 2022 5/13					

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE



Podłokietnik z regulacją wysokości



Podłokietnik na jednym słupku z regulacją wysokości



Kompozytowa odczepiana osłona boczna



Osłona boczna z włókna węglowego z błotnikiem



Osłona boczna aluminiowa z błotnikiem



Podłokietnik stolikowy w regulacji wysokości z poduszką 250 mm)



(Podłokietnik stolikowy ze stałą wysokością z poduszką 250 mm)



Podłokietnik stolikowy bez poduszki

Rama



Life SA



Life FF 85°



Life FF 75°



Frame FF 85 ° aktywna, taliowanie 2 cm

Quickie Life			Cena brutto zł
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna			
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)			
COG23	○	Środek ciężkości 23 mm	
COG43	●	Środek ciężkości 43mm	
COG63	○	Środek ciężkości 63mm	
COG83	○	Środek ciężkości 83mm	
AKCESORIA RAMY			
LFE090010	□	Kółka transportowe (nie dostępne z uchwytem na kule, systemem wspomagającym przechyłanie wózka i kółkami antywywrotnymi)	705 zł
System wspomagający przy przechylaniu dla asystenta (rurka) i uchwyt na kule			
LFE090001	□	Lewy	185 zł
LFE090002	□	Prawy	185 zł
LFE090003	□	Para	370 zł
LFE090009	□	Uchwyt na kule (tylko w kombinacji z systemem wspomagającym przy przechylaniu)	105 zł
Kółka antywywrotne, odchylane (należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółka antywywrotne)			
LFE090004	□	Lewe	360 zł
LFE090005	□	Prawe	360 zł
LFE090006	□	Para	720 zł
LFE090036	□	Lekkie, aluminiowe, para (nie dostępne z systemem wspomagającym przy przechylaniu)	855 zł
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE			
LFE090211	□	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, bez zamówienia na przystawkę ATTITUDE	315 zł
LFE090212	○	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, z zamówieniem przystawki ATTITUDE	-
PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW			
Aluminiowe uchwyty podnóżków			
LFE050002	○	70°	
LFE050001	○	80°	
LFE050041	○	90° (nie dostępne z kółkami przednimi 6", 7")	
LFE050006	□	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050007	220 zł
pick both	□	Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy	440 zł
Kompozytowe uchwyty			
LFE050002	○	70°	
LFE050001	○	80°	
LFE050003	□	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050004	0 zł
pick both	□	Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy	0 zł
Podnoszone uchwyty podnóżków (ELR)			
LFE050009	□	Lewy (1)	470 zł
LFE050010	□	Prawy (1)	470 zł
pick both	□	Para (1) (dostępne od SS 38 cm)	940 zł
Podkładka dla amputantów			
LFE050014	□	Lewy	335 zł
LFE050013	□	Prawy	335 zł
LFE050012	□	Para	670 zł
Platformy podnóżków			
LFE050020	●	Dzielone, kompozytowe podnóżki z regulacją kąta (para)	0 zł
LFE050050	□	Dzielone, aluminiowe podnóżki z regulacją kąta (od długości podudzia LLL 360 mm)	670 zł
LFE050102	□	Aluminiowa, podnoszona platforma z regulacją kąta i głębokości (2)	670 zł
	LFE050126	□ Mechanizm odchylania i zdejmowania podnóżków dla platformy podnóżka (od LLL 380 mm)	435 zł
	LFE050062	□ System blokujący dla użytkowników ze spastycznością	215 zł
Platformy podnóżków, z regulacją kąta (dostępna tylko do SW 500 mm)			
LFE050131	□	Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	310 zł
LFE050132	□	Lekka z włókna węglowego, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	660 zł
LFE050127	□	Podpora ustawiająca stopy (dostępna tylko w połączeniu z platformą podnóżka)	180 zł
Składane automatycznie (dostępna tylko do SW 500 mm)			
LFE050028	□	Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, składana automatycznie, z regulacją kąta i głębokości (2)	635 zł
LFE050027	□	Lekka, z włókna węglowego, podnoszona platforma, składana automatycznie, z regulacją kąta i głębokości (2)	870 zł
(1): Nie dostępne w połączeniu z platformą podnóżka i platformą składaną automatycznie			
(2): Nie dostępne w połączeniu z podnoszonymi podnóżkami ELR i ramą SA			
			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 7/13

AKCESORIA RAMY



Kółko transportowe



System wspomagający przy przechylaniu



Uchwyt na kulę



Kółko anti-wyrotne odchylane



Uchwyt podnóżka 90°



Uchwyt podnóżka kompozytowy 70°/80°



Podnoszony uchwyt podnóżka



Przystawka dla amputantów



Lekka kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości



Lekka platforma podnóżka z włókna węglowego z regulacją kąta i głębokości



Dzielone, kompozytowe podnóżki



Dzielone, aluminiowe podnóżki



Platforma aluminiowa, z regulacją kąta i głębokości z systemem blokującym dla użytkowników ze spastycznością

Quickie Life

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto zł

DŁUGOŚĆ PODUDZIA - LLL W MM				(Uwaga: LLL musi być o 25 mm niższa od wysokości siedziska z przodu)	
○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390
○ 400	○ 410	○ 420	○ 430	○ 440	○ 450
○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	

WIDELEC				(prosimy wybrać tylko jedną opcję)	
LFE080029	●	Aluminiowy, czarny			
		LFE100438 □ Srebrny	LFE100473 □ Pomarańczowy		170 zł
LFE080101	□	Zestaw Hemi	(Niedostępny w połączeniu z kołami przednimi 7"; tylko dla ramy SA) 870 zł		

KOŁA PRZEDNIE				(prosimy wybrać tylko jedną opcję)	
LFE080301	○	Pełne			
LFE080302	○	Pełne szerokie	(tylko koła przednie 5" & 6"; maks. wysokość siedziska 520 mm)		
LFE080305	○	Pneumatyczne	(tylko koła przednie 6" & 7")		
LFE080303	□	Pełne, podświetlane	(niedostępne dla kół przednich 6"/7") 190 zł		

Koła przednie z obręczą aluminiową					
LFE080304	□	Pełne, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5") 260 zł		
LFE080306	□	Pełne szerokie, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5") 380 zł		
Kolor obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski				170 zł	

KOŁA TYLNE				(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; prosimy wybrać tylko jeden typ koła)	
LFE070000	□	Bez kół tylnych			
LFE070001	○	Koła uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko 22"/24")		
LFE070002	○	Koła typu Design z polerowaną piastą	(tylko 24")		
LFE070003	□	Koła lekkie	(maks. waga użytkownika: 125 kg) 600 zł		
LFE070004	□	Koła Proton	(maks. waga użytkownika: 100 kg) 930 zł		
LFE070005	□	Koła Spinergy 18-szprychowe	(tylko 24"/25") 1 550 zł		
LFE070008	□	Tylne koła z hamulcami bębnowymi	(tylko 22"/24") 940 zł		
LFE070009	□	Koła górskie typu Mountainbike, 36 szprych, szprychy proste	(tylko 24") 940 zł		
LFE070010	□	Koła górskie typu Mountainbike, dodatkowa para z oponami	(tylko 24") 1 449 zł		

Koła z napędem jednoręcznym				(22" & 24"; tylko z ciągami ze stali nierdzewnej, środek ciężkości 43 mm; pochylenie kół 0°) (1)	
LFE070401	□	36 szprychowe, ze szprychami krzyżowymi, lewe			2 150 zł
LFE070402	□	36 szprychowe, ze szprychami krzyżowymi, prawe			2 150 zł

OPONY				(prosimy wybrać tylko jedną opcję)	
LFE070101	○	Schwalbe Right Run, pneumatyczne	(tylko 22"/24")		
LFE070102	○	Pełne	(25" tylko z kołami Proton, kołami lekkimi)		
LFE070107	○	Schwalbe One, gładkie, pneumatyczne	(tylko 24"/25") 135 zł		
LFE070104	□	Schwalbe Marathon Plus Evolution, odporne na przebicia	(tylko 24"/25") 135 zł		
LFE090163	□	Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka	(tylko 24"/25") 180 zł		

CIĄGI					
LFE070204	○	Stal nierdzewna			
LFE070202	○	Aluminiowe, srebrne, anodizowane			
LFE070201	○	Aluminiowe, srebrne, powlekane proszkowo			
LFE070203	□	Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo, w kolorze			185 zł
LFE070207	□	Supergrip ®	(22" tylko z kołami uniwersalnymi i kołami z hamulcami bębnowymi) 660 zł		
LFE070208	□	Maxgrepp ®	(tylko 22"/24", tylko z szerokim mocowaniem ciągów) 1 000 zł		
LFE070212	□	Ellipse 3R, czarne	(tylko 24"/25") 1 310 zł		
LFE070200	○	Bez ciągów			

MOCOWANIE CIĄGÓW					
LFE070307	□	Bardzo blisko (7 mm)	(tylko z kołami 24" i ciągami ze stali nierdzewnej, z kołami 24"/25" i ciągami Surge) 180 zł		
LFE070317	●	Blisko (17 mm)	(niedostępne z ciągami Maxgrepp)		
LFE070327	○	Szeroko (27 mm)			

Osłona na ciągi					
LFE070250	□	Osłona na ciągi	(niedostępne dla ciągów 25", Supergrip, Maxgrepp, Surge) 350 zł		

POCHYLENIE KÓŁ				(tylko jedna opcja do wyboru; podłokietniki jedynie z pochyleniem kół 0° & 1°)	
LFE070600	●	0°			
LFE070601	□	1°	LFE070603	□	3°
LFE070602	□	2°	LFE070604	□	4°

(1) Wysokość siedziska z tyłu dla kół 22": 400-450 mm; dla kół 24": 420-470 mm; oś w kolorze srebrnym

www.Sunrise-Medical.PL
 © Sunrise Medical 2022 9/13

WIDELCE



Widelec aluminiowy



Zestaw Hemi

REAR WHEELS



Koło uniwersalne



Koło typu Design



Koło lekkie



Koło Spinergy, 18-szprychowe



Koło z hamulcem bębnowym

OPONY



Right Run



Peline



Marathon Plus
Evolution



Supergrip



Max Grepp




Ellipse 3R Handrim

Quickie Life										
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna										
Cena brutto zł										
OSŁONY NA SZPRYCHY (nie dostępne z kołami Spinergy, niedostępne dla kół 25", niedostępne z kołami górskimi)										
LFE070831	□	Przezroczysta							370 zł	
LFE070822	□	Bilard	LFE070820	□	Orient	LFE070802	□	Koszykówka	520 zł	
LFE070811	□	Pióro	LFE070817	□	Hot Wheels	LFE070827	□	Jedwab	520 zł	
LFE070814	□	Graffiti	LFE070812	□	Woda	LFE070803	□	Koszykówka 2	520 zł	
LFE070828	□	Kosmos	LFE070806	□	Koło chromowane				520 zł	
HAMULCE (tylko jedna opcja do wyboru)										
LFE060001	○	Hamulce standardowe								
LFE060002	□	Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan							180 zł	
LFE060010	□	Przedłużenie dźwigni dla hamulcy blokowanych na wysokości kolan, wysuwana, odchylana							85 zł	
LFE060003	□	Hamulce kompaktowe							170 zł	
LFE060015	□	Hamulce blokowane jedną ręką, lewą							545 zł	
LFE060016	□	Hamulce blokowane jedną ręką, prawą							545 zł	
AKCESORIA										
LFE090000	●	Zestaw narzędzi							0 zł	
LFE090025	□	Pompka							45 zł	
LFE090024	□	Pompka wysokociśnieniowa							210 zł	
LFE090030	□	Plecak							210 zł	
LFE090026	□	Pokrowiec na telefon komórkowy							75 zł	
KOLORY										
		Rama	Ciągi (1)	Piasta/Obręcz (1)	Widelec		Rama	Ciągi (1)	Piasta/Obręcz (1)	Widelec
		0 zł	185 zł	505 zł	170 zł		0 zł	185 zł	505 zł	170 zł
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	□	□	29 Czarny połyskujący	○	□	□	□
03 Srebrny matowy	○	□	□	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	□	□	32 Śnieżnobiały	○	□	□	□
14 Niebieski	○	□	□	□	□	33 Różowy	○	□	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	○	□	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	○	□	□	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	○	□	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	□	□	36 Cyjan metalizowany	○	□	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	○	□	□	□
22 Jasnoczerwony	○	□	□	□	□	40 Kiwi metalizowany	○	□	□	□
23 Czerwono-malinowy matowy	○	□	□	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	○	□	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□	□	□	42 Antracyt matowy	○	□	□	□
27 Grafitowy metalizowany	○	□	□	□	□	46 Zielony Mamba	○	□	□	□
KOLORY NAKLEJEK										
LFE100550	○	Czame							0 zł	
LFE100551	○	Srebrne							0 zł	
KOLORY TULEI MOCOWANIA OSI KOŁ TYLNYCH										
LFE100580	●	Czarny								
LFE100581	□	Srebrny							30 zł	
LFE100582	□	Pomarańczowy							30 zł	
KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"										
	●	Czarny								
LFE100336	□	Pomarańczowy							535 zł	
LFE100337	□	Niebieski							535 zł	
LFE100338	□	Czerwony							535 zł	
(1) Ciągi: tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Piasta/Obręcz: tylko dla kół uniwersalnych										
								www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 11/13		

HAMULCE



Dźwignia blokady na wysokości kolan



Przedłużenie dźwigni hamulców



Hamulec kompaktowy



Hamulec blokowany jedną ręką



Hamulec standardowy

AKCESORIA



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Pokrowiec na telefon komórkowy

KOLORY TULEI MOCOWANIA OSI KÓŁ TYLNYCH



pomarańczowy



srebrny



czarny

KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"



pomarańczowy



niebieski



czerwony

Quickie Life

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

cena brutto zł

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEN SPECJALNYCH



Quickie Life - Cena podstawowa brutto	5 400 zł
Cena opcji brutto	
Koszt pakowania i transportu	
B4M	
Cena całkowita brutto	
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel.: 42 275 83 38 Faks: 42 209 35 23 E-mail: pl@sunrisemedical.de	www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2021 13/13