



**SUNRISE
MEDICAL.**

QUICKIE®

Life RT

Ref. 1/2022 (Obowiązuje do 31.12.2022)

Faktura dla:

Nazwa:

Ulica:

Miasto:

E-Mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Fax:



Dostawa do:

Nazwa:

Ulica:

Miasto:

E-Mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Fax:

Data zamówienia:

Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:

Nr zamówienia Sunrise:

● = Standard

./ = Redukcja ceny

□ = Opcja płatna

○ = Opcja bezpłatna

☐ Zamówienie

☐ Wycena

☐ Built 4 me

Art. nr: 84700001

Max. Waga użytkownika:

125 kg *

WAGA UŻYTKOWNIKA

kg

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa:

5 400 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

32 cm*	34 cm*	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rama krótka				Rama średnia		Rama długa	

* niedostępne z ramą z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

		Przednia wysokość siedziska w cm																	
		Typ widelca (mm)																	
Kółko przednie	4"	Hemi																	
		Carbotecture (111 mm)																	
		123 mm (1)																	
		Aluminium (143 mm)																	
	5"	Aluminium (168 mm)																	
		Hemi																	
		Carbotecture (111 mm)																	
		123 mm (1)																	
		Aluminium (143 mm)																	
		Aluminium (168 mm)																	
	6"	Hemi																	
		Carbotecture (111 mm)																	
		123 mm (1)																	
		Aluminium (143 mm)																	
	7"	Aluminium (168 mm)																	

Hemi dostępny tylko przy ramie z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

		Tylna wysokość siedziska									
Koła tylne		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
22"											
24"											

Tylna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową.

(*) Przy kołach Proton max waga użytkownika to 100 kg



www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 1/11

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita:	95 cm		
Max. długość całkowita:	107,5 cm		
Max. promień skrętu:	70 cm		
Max. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 10 kg		
Waga po zdemontowaniu:	od 8 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 23 cm	SW + 24 cm
	Dla 6°:	SW + 25cm	SW + 26 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.
Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.
Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerki

LRT020008	● Standardowa, nylon, regulacja naprężenia i głębokości	0 zł
LRT020009	□ Standardowa, nylon, regulowana, 1 kieszeń	75 zł
LRT020000	○ Brak tapicerki	0 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LRT020101	□ 3 cm	LRT020102	□ 5 cm	300 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	LRT020103	□ 5 cm			300 zł

Akcesoria siedziska

LRT090018	□ Pas pozycjonujący	200 zł
-----------	---------------------	--------

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	490 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	690 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	970 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 100 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 200 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm
Ustawienie wysokości na (cm)	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5
	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45

LRT030001	● Standardowe, aluminium	0 zł
LRT030015	□ Z regulacją kąta, składane	470 zł
	<div> <div>LRT030512</div> <div>○ 78°</div> </div> <div> <div>LRT030518</div> <div>○ 82°</div> </div> <div> <div>LRT030514</div> <div>○ 86°</div> </div>	
	<div> <div>LRT030500</div> <div>○ 90°</div> </div> <div> <div>LRT030504</div> <div>○ 94°</div> </div> <div> <div>LRT030508</div> <div>○ 98°</div> </div>	
LRT030102	□ Z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu	660 zł
	<div> <div>LRT030512</div> <div>○ 78°</div> </div> <div> <div>LRT030518</div> <div>○ 82°</div> </div> <div> <div>LRT030514</div> <div>○ 86°</div> </div>	
	<div> <div>LRT030500</div> <div>○ 90°</div> </div> <div> <div>LRT030504</div> <div>○ 94°</div> </div> <div> <div>LRT030508</div> <div>○ 98°</div> </div>	

Uchwyty do popychania

LRT030201	○ Zintegrowane (długa rękojeść 12 cm)	0 zł
LRT030202	○ Zintegrowane (krótka rękojeść 8 cm)	0 zł
LRT030203	□ Składane uchwyty (tylko od wysokości 30cm; od 35 przy oparciu z reg. kąta)	460 zł
LRT030204	□ Uchwyty z regulacją wysokości (tylko od wysokości oparcia 30 cm)	585 zł
LRT030205	□ Uchwyty z regulacją wysokości do oparcia Jay (tylko od wysokości oparcia 30 cm)	630 zł
LRT030208	□ Drażek z regulacją wysokości, szerokości i kąta (tylko przy szer. siedz. od 28 do 38cm)	1 040 zł
LRT030200	○ Brak uchwyty	0 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	420 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LRT030411	□ Zagłówek niski, z reg. głębokości i kąta, 20x11 cm	855 zł
LRT030410	□ Zagłówek wysoki, z reg. głębokości i kąta, 23x11 cm	855 zł



Oparcie aluminiowe



Oparcie z reg. kąta



Uchwyty długie



Uchwyty krótkie



Uchwyty składane



Uchwyty z reg. wysokości



Brak uchwytów



Drażek do
prowadzenia z reg.
szerokości,
wysokości i kąta



Zagłówek z reg. wysokości,
głębokości i kąta



Tapicerka EXO
standard



Tapicerka EXO PRO oddychająca

Life RT							Cena brutto			
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna										
OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach										
Oparcie Jay 3 - płytki kontur										
Środkowy kręgosłup:			□ JAY030010	Średnie 34 cm	□ JAY030033	Wysokie 38 cm	3 200 zł			
Górny kręgosłup:			□ JAY030012 Niskie 42 cm	□ JAY030019	Średnie 46 cm	□ JAY030025 Wysokie 50 cm	3 200 zł			
Wys. ramienia:			□ JAY030015 Niskie 53 cm	□ JAY030022	Średnie 57 cm	□ JAY030028 Wysokie 61 cm	3 200 zł			
Jay 3 Back - Średni kontur										
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:			□ JAY030011	Średnie 340mm	□ JAY030018	Wysokie 380mm	3 200 zł			
Górna cz. odc. piersiowego:			□ JAY030013 Krótkie 420mm	□ JAY030020	Średnie 460mm	□ JAY030026 Wysokie 500mm	3 200 zł			
Wys. ramienia:			□ JAY030016 Krótkie 530mm	□ JAY030023	Średnie 570mm	□ JAY030029 Wysokie 610mm	3 200 zł			
Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)										
Środkowa część odc. piersiowego (MT):			□ JAY030044	Średnie 34 cm	□ JAY030041	Wysokie 38 cm	3 200 zł			
Górna część odc. piersi. (U1)			□ JAY030045 Niskie 42 cm	□ JAY030042	Średnie 46 cm	□ JAY030046 Wysokie 50 cm	3 200 zł			
Wysokość ramienia (SH):			□ JAY030043 Niskie 53 cm	□ JAY030047	Średnie 57 cm	□ JAY030048 Wysokie 61 cm	3 200 zł			
Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny										
Górna cz. odc. piersiowego:			□ JAY030014 Krótkie 420mm	□ JAY030021	Średnie 460mm	□ JAY030027 Wysokie 500mm	3 200 zł			
Wys. ramienia:			□ JAY030017 Krótkie 530mm	□ JAY030024	Średnie 570mm		3 200 zł			
WHT030415 □ Zagięty odchyłany COBRA XTRA							(tylko z oparciem Jay J3)	1 490 zł		
WHT030416 □ Standardowy zagięty AXYS							(tylko z oparciem Jay J3)	1 115 zł		
Oparcie JAY J3 Carbon - płytki kontur (z osprzętem)										
Niski kręgosłup:			□ JAY060001 Niskie - 17 cm	□ JAY060002	Wysokie - 24 cm		3 400 zł			
Środkowy kręgosłup:			□ JAY060003 Niskie - 30 cm	□ JAY060004	Wysokie - 38 cm		3 400 zł			
Oparcie JAY Zip										
S (15cm)			□ JAY070001 SW 28 cm	□ JAY070002 SW 30-34 cm	□ JAY070003 SW 36-40 cm		2 200 zł			
M (20 cm)			□ JAY070004 SW 28 cm	□ JAY070005 SW 30-34 cm	□ JAY070006 SW 36-40 cm		2 200 zł			
T (25cm)			□ JAY070007 SW 28 cm	□ JAY070008 SW 30-34 cm	□ JAY070009 SW 36-40 cm		2 200 zł			
X (30cm)			□ JAY070010 SW 28 cm	□ JAY070011 SW 30-34 cm	□ JAY070012 SW 36-40 cm		2 200 zł			
PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE										
Podłokietniki (wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kół 0° i 1°)										
LRT040050 □ Na słupku, z reg. wysokości								0 zł		
LRT040051 ○ Podkładka krótka (25 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny										
LRT040052 ○ Podkładka długa (36 cm), z reg.										



Oparcie Jay 3
płytki kontur



Oparcie Jay 3
średni kontur



Oparcie Jay 3
głęboki kontur



Oparcie Jay 3 Carbon
płytki kontur



Oparcie Jay Zip



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości



Podłokietnik z pełną osłoną z
reg. wysokości, zdejmowany



Plastikowana
zdejmowana osłona
boczna (czarna)



Aluminiowa osłona boczna
(w kolorze ramy)



Aluminiowa osłona boczna z
błotnikiem (w kolorze ramy)



Osłona boczna z włókna
węglowego z błotnikiem
(czarna)



Rama 95°
(ze stałymi podnóżkami)



Rama 105°
(ze stałymi podnóżkami)



Rama 75°, taliowana
zewn. (2 cm po każdej
stronie)



Rama 85° (2 cm
taliowanie wewn.,
aktywna)



Rama z odchylanymi i
zdejmowanymi
podnóżkami

Life RT				Cena brutto	
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna					
AKCESORIA RAMY					
LRT010500	□	Zaczepek do dostawki rowerowej	(nie z ham. bęb., wspomaganiem przechyłu, uchwytem na kule lub kółkami antywywrotnymi)		1 155 zł
LRT090010	□	Koła transportowe	(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu i kółkami antywywrotnymi)		705 zł
Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule					
LRT090001	□	Wsparcie przechyłu lewe	LRT090002	□	Wsparcie przechyłu prawe
LRT090003	□	Wsparcie przechyłu para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)		185 zł
LRT090009	□	Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)		370 zł
Kółka antywywrotne, odchylane					
LRT090004	□	Odchylane lewe	LRT090005	□	Odchylane prawe
LRT090006	□	Odchylane para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)		105 zł
LRT090036	□	Aluminiowe, lekkie, odchylane, para	(nie ze wspomaganiem przechyłu)		360 zł
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE					
LFT090211	□	Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokującymi)		720 zł
LFT090212	○	Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)		855 zł
RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI					
Aluminiowe ramię					
LRT050002	○	Kąt 110°	LRT050001	○	Kąt 100°
LRT050006	□	Odchylane, lewe	LRT050007	□	Odchylane, prawe
obydwa numery	□	Odchylane, para			220 zł
Plastikowe ramię					440 zł
LRT050002	○	Kąt 110°	LRT050001	○	Kąt 100°
LRT050003	□	Odchylane, lewe	LRT050004	□	Odchylane, prawe
obydwa numery	□	Odchylane, para			0 zł
Podnoszone ramię (ELR)					0 zł
(nie z pojedynczą platformą; tylko dla ramy z odchylanymi podnóżkami)					
LRT050009	□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, lewe			470 zł
LRT050010	□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, prawe			470 zł
obydwa numery	□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, para	(1)		940 zł
Podnóżki (czarne)					
LRT050020	●	Dzielone, plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (2/5)			0 zł
LRT050050	□	Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (6)			670 zł
LRT050102	□	Platforma, aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, z taśmą			670 zł
LRT050126	□	Mechanizm odchylający do platformy	(od LLL 40 cm)		435 zł
LFT050131	□	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (2)			310 zł
LFT050132	□	Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (7)			660 zł
LRT050127	□	Podpora ustawiająca stopy			180 zł
Platformy podnóżka (tylko do ramy ze stałym podnóżkiem)					
LRT050025	□	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)			310 zł
LRT050056	□	Platforma, lekka, aluminiowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)			310 zł
LRT050026	□	Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)			670 zł
LRT050127	□	Podpora pozycjonująca stopy			180 zł
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 2,5 cm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm					
○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47					
LLL 22-29 od SW34 (SW30 z taliowaniem zewn.) z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 (SW28 z taliowaniem zewn.) z pojedynczą platformą podnóżka					
WIDELCE PRZEDNIE (prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)					
LRT080029	○	Aluminium			
LRT080013	○	Carbotecture ®			
LFT080101	□	Zestaw dla hemiplegików	(nie w połączeniu z 7"kołami przednimi, widelcami Carbotecture; tylko z odchylanymi podnóżkami)		870 zł
KOŁA PRZEDNIE (prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)					
LRT080301	○	Pełne (twarde), obręcz: plastikowa			0 zł
LRT080302	○	Pełne (miękkie), obręcz: plastikowa	(tylko dla 5" i 6")		0 zł
LRT080304	□	Pełne (twarde), obręcz: aluminium	(tylko dla 4" i 5")		260 zł
LRT080306	□	Pełne (miękkie), obręcz: aluminium	(tylko dla 4" i 5")		380 zł
LRT080303	□	Pełne (twarde), podświetlane, obręcz: plastikowa	(tylko dla 4" i 5")		190 zł
LRT080305	○	Pneumatyczne, obręcz: plastikowa	(tylko dla 6" i 7")		0 zł
<div> <div> (1) nie w połączeniu z pojedynczą platformą podnóżka; nie z SW 28-36 cm (3) od LLL 28; z ramą ze stałymi podnóżkami 95°/105° od SW 30 (5) od SW 36; z taliowaniem wewn. od SW 40; z taliowaniem zewn. od SW 32 (6) z ramą z odchylanymi podnóżkami i ze stałymi 95°/105° od SW 30 </div> <div> (2) od LLL 30 (4) nie z ramą z odchylanymi podnóżkami (7) od SW 32; z taliowaniem wewn. od SW 36 </div> </div>					
					www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 7/11



Zaczepek do dostawki rowerowej



Kółka transportowe



Wsparcie przechyłu



Uchwyt na kule



Kółko antywywrotne, odchylane, lewe



Aluminiowe ramię podnóżka 110°/100°



Plastikowe ramię podnóżka 110°/100°



Unoszony podnóżek (ELR)



Dzielone podnóżki plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, czarne



Dzielone podnóżki aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, czarne



Platforma aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, czarna



Platforma lekka, plastikowa, z reg. kąta i głębokości



Platforma lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głębokości

Life RT				Cena brutto	
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna					
KOŁA TYLNE <small>(wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)</small>					
LRT070001	○	Uniwersalne, 36 szprych, spłot krzyżowy			0 zł
LRT070002	○	Z polerowaną piastą, 36 szprych, spłot prosty <small>(tylko 24")</small>			0 zł
LRT070003	□	Lekkie, 24 szprychy, spłot prosty			600 zł
LRT070004	□	Proton, 24 szprychy, spłot prosty			930 zł
LRT070005	□	Koła Spinergy, 18 szprych (czarnych), spłot prosty; srebrna piasta <small>(tylko 24")</small>			1 550 zł
LRT070008	□	Koła z hamulcami bębnowymi, 36 szprych, spłot krzyżowy <small>(nie z COG 2,3 cm, tylko przy uchwytach z reg. wysokości, tylko przy przechyleniu kół 0-4°)</small>			940 zł
LRT070401	□	Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po lewej <small>(nie z przechyleniem kół)</small>			2 150 zł
LRT070402	□	Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po prawej <small>(nie z przechyleniem kół)</small>			2 150 zł
LRT070000	□	Brak kół tylnych			0 zł
OPONY <small>(proszę wybrać tylko jeden rodzaj)</small>					
LRT070102	○	Odporne na przebicia <small>(nie z kołami lekkimi)</small>			0 zł
LRT070101	○	Pneumatyczne, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run			0 zł
LRT070104	□	Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution <small>(tylko przy 24")</small>			135 zł
LRT070107	□	Pneumatyczne, Schwalbe One <small>(tylko przy 24")</small>			135 zł
LRT090163	□	Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka <small>(tylko 24"/25")</small>			180 zł
CIĄGI					
LRT070202	○	Aluminiowe, srebrne, anodowane			0 zł
LRT070201	○	Aluminiowe, malowane, bezbarwne			0 zł
LRT070204	○	Ze stali nierdzewnej, srebrne			0 zł
LRT070203	□	Aluminiowe, malowane, w kolorze			185 zł
LRT070207	□	Ciągi Supergrip® <small>(22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcem bębnowym)</small>			660 zł
LRT070208	□	Ciągi Maxgrepp®			1 000 zł
LRT070212	□	Ellipse 3R, czarne <small>(tylko 24"/25")</small>			1 310 zł
LRT070200	○	Brak ciągu			0 zł
MONTOWANIE CIĄGU					
LRT070317	□	Wąskie = 7 mm (1)			180 zł
LRT070327	●	Standard = 17 mm			0 zł
LRT070307	○	Szerokie = 27 mm			0 zł
POCHYLENIE KÓŁ <small>(proszę wybrać tylko jedną opcję)</small>					
LRT070600	●	0°			0 zł
LRT070601	○	1°	LRT070603 ○ 3°	LRT070605 ○ 5°	0 zł
LRT070602	○	2°	LRT070604 ○ 4°	LRT070606 ○ 6°	0 zł
OŚŁONY SZPRYCH <small>(nie z kołami Spinergy)</small>					
LRT070831	□	Przezroczyste			370 zł
LRT070823	□	Księżniczka	LRT070822 □ Bilard	LRT070812 □ Woda	520 zł
LRT070816	□	Szczęśliwe Lwy	LRT070827 □ Jedwab	LRT070833 □ Zebra	520 zł
LRT070819	□	Małpki	LRT070830 □ Tygrys	LRT070818 □ Szaleństwo w dżungli	520 zł
LRT070820	□	Orient	LRT070813 □ Galaktyka	LRT070811 □ Pióro	520 zł
LRT070829	□	Superbohater	LRT070821 □ Piraci	LRT070806 □ Koło chromowane	520 zł
LRT070817	□	Hot Wheels	LRT070814 □ Graffiti	LRT070803 □ Koszykówka 2	520 zł
		LRT070802 □ Koszykówka	LRT070828 □ Kosmos		520 zł
HAMULCE <small>(proszę wybrać tylko jedną opcję)</small>					
LRT060001	○	Standardowy <small>(z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24" -> tylko z COG 2,3)</small>			0 zł
LRT060002	○	Na wysokości kolan <small>(nie z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24")</small>			0 zł
LRT060003	□	Kompaktowy <small>(nie z ramą taliowaną do zewnątrz)</small>			180 zł
LRT060013	□	Zintegrowany z osłoną boczną, Safari			580 zł
LRT060010	□	Przed			



Koło uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy



Koło z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty



Koło lekkie, 24 szprychy, splot prosty



Koło Proton, 24 szprychy, splot prosty



Koło Spinergy, 18 szprych, splot prosty



Koło z ham. bębnowym, 36 szprych, splot krzyżowy



Opona odporna na przebicia



Opona pneumatyczna, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run



Opona pneumatyczna, odporna na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution



Opona pneumatyczna, Schwalbe One



Ciąg Supergrip ®



Ciąg Maxgripp ®



Hamulec standardowy



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec zintegrowany z osłoną boczną, Safari



Przedłużka do hamulca na wys. kolan



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszka na telefon

Life RT

= Standard

= Opcja bezpłatna

= Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY⁽¹⁾

Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama	Ciąg	Piasta/obrócz	Widelec		Rama	Ciąg	Piasta/obrócz	Widelec
		185 zł	505 zł	170 zł			185 zł	505 zł	170 zł
02 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46 Zielony Mamba	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1)

Ciąg: tylko z ciągiem malowanym proszkowo; Piasta/obrócz: tylko przy kołach uniwersalnych; Widelec: nie Carbotecture

PAKIET STYLOWY (widelec, mocowanie osi)

LFT100502	<input checked="" type="checkbox"/>	Czamy	0 zł
LFT100501	<input type="checkbox"/>	Pomarańczowy	315 zł
LFT100503	<input type="checkbox"/>	Srebrny	315 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.

built4me

Quickie Life RT - Cena podstawowa

5 400 zł

Cena opcji

Opakowanie i transport

Cena netto

VAT

Cena Całkowita

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. + 48 275 83 38
Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2022 11/11