SUNRISE MEDICAL

QUICKIE
Live without limits.

Q100 R & Q200 R

CE

Ref. 01/2024 (Ważny do: 31.12.2024)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta			
Nr Kl.:			
Nazwa:			
Ulica:			
Miasto:			
E-Mail:			
Tel.:			

Adres dostawy	☐ Taki, jak do faktury		
Nr Kl.:			
Nazwa:			
Ulica:			
Miasto:			
E-Mail:			
Tel.:			

Informacje o zamówieniu					
☐ Zamówienie	☐ Kalkulacja	☐ Built-4-Me®			
Nr zamówienia:					
Art. No.: Q100 R : 22600100C, Q200 R Spain: 22600000C-100, Q200 R Poland: 22600000C-200, Q200 R UK: 22600000C-300					
Data zam.: Dzień		Miesiąc		Rok	

Waga użytkownika		
Max. waga użytkownika: Q100 R: 125 kg / Q200 R: 136 kg		
Waga użyt.:		**kg**

Cena od (Q100)	**10.150 PLN**
Cena od (Q200)	**14.500 PLN**

Wymiary użytkownika

a)	Od siedz. do czubka głowy		mm
b)	Od sziedz. do wys. ramion		mm
c)	Od siedziska pod pachę		mm
d)	Od siedziska do łokci		mm
e)	Od siedziska do kolcy biod.		mm
f)	Szerokość ramion		mm
g)	Szerokość tułowia		mm
i)	Szerokość bioder		mm
j)	Głebokość siedziska		mm
m)	Długość stóp		mm
n)	Długość podudzi		mm
o)	Szerokość siedziska		mm



Specyfikacja siedziska

Wszystkie podstawy przystosowane są pod system DAHL		**Typ siedziska**	Tapicerkowe / Sztywna płyta siedziska
Waga wózka bez akumulatorów	od 60 kg	**Zakres rozmiaru siedziska**	Szerokość 380 (z podłokietnikami In-Rig/ podnóżkami) - 540 mm
			Depth 410 - 510 mm
Waga wózka z akumulatorami	od 94 kg	**Wys. od podłoża do siedz.**	45 cm 3° przechylenia siedziska 47 cm 3° przechylenia siedziska 49 cm 3° przechylenia siedziska

Podstawa napędowa

Podstawa napędowa Q100/Q200		PLN
☐ QJR000019	**Q100 R (RWD napęd na oś tylną)**	10150
☐ QJR000022	**Q200 R (RWD napęd na oś tylną)**	14500

Silniki		PLN
☐ QJR180014	2-Biegunowe, 4 km/h, poprzez programowanie	–
☐ QJR180011	2-Biegunowe, 6 km/h, Standardowe	STD
☐ QJR180006	2-Biegunowe, 10 km/h (1)	1275

Trakcja		PLN
☐ QJR110009	System kontroli trakcji R-Net (Gyro Technology)	2890
☐ QJR110014	Bez systemu kontroli trakcji dla R-Net	–

Koła napędowe		PLN
Q100 R		
☐ QJR070084	Koła napędowe, 12", Pełne, Knobbly, Czarne	STD
Q200 R		
☐ QJR070084	Koła napędowe, 12", Pełne, Knobbly, Czarne	STD
☐ QJR070034	Koła napędowe, 14", Pompowane, Knobbly, Czarne	0
☐ QJR070033	Koła napędowe, 14", Pełne, Knobbly, Czarne	280

Koła samonastawne		PLN
Q100 R		
☐ QJR080059	Koła samonastawne, 8", Pełne, Czarne	STD
Q200 R		
☐ QJR080210	Koła samonastawne, 9", Pełne, Czarne	STD
☐ QJR080211	Koła samonastawne, 9", Pompowane, Czarne	0

Element do pokonywania krawężników		PLN
☐ QJR090038	Element do pokonywania krawężników	840

Akcenty kolorystyczne		PLN
☐ QJR140004	Czarny (RAL 9005)	–
☐ QJR140002	Czerwony (RAL 040 40 67)	80
☐ QJR140005	Zielone jabłko (RAL 110 70 77)	80
☐ QJR140003	Niebieski (RAL 260 40 45)	80

Oświetlenie i kierunkowskazy LED		PLN
☐ QJR110201	Oświetlenie i kierunkowskazy LED	1350
☐ QJR110209	Bez oświetlenia i kierunkowskazów	–

Wysokość siedziska (od podłoża)		PLN
☐ SH45	450 mm (2)	–
☐ SH47	470 mm (2)	–
☐ SH49	490 mm (2)	–

(1) Tylko Q200 R. Niedostępne z Tiller Control
(2) 3° kąt siedziska

Podstawa napędowa

Akumulatory i ładowarki

Akumulatory		
☐ QJR160012	Akumulatory, 40 Ah, Żelowe, bezobsługowe	–
☐ QJR160003	Akumulatory, 50 Ah, Żelowe, bezobsługowe	STD
☐ QJR160007	Akumulatory, 55 Ah, Żelowe, bezobsługowe (1)	305
Ładowarki		
☐ QJR160008	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A	STD
☐ QJR160100	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A, UK	–
☐ QJR160109	Bez ładowarki	0

Siedzisko elektryczne

Opcje elektryczne siedziska		PLN
Stałe przechylenie siedziska **(regulacja 0°, 3°, 6°) - Należy wskazać**		
☐ QJR020125	Stałe przechylenie siedziska, 0°	–
☐ QJR020096	Stałe przechylenie siedziska, 3°	–
☐ QJR020126	Stałe przechylenie siedziska, 6° (4)	–
Q200 R		
☐ QJR130013	Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 22° (z 7 cm przesunięciem COG)	1940

Regulacja COG		PLN
☐ COG075	Regulowany środka cieżkości, +0 mm to -75 mm (5)	680

DAHL zestaw montażowy		PLN
☐ QJR090164	DAHL zestaw montażowy (2)	80

Typ ramy oparcia		PLN
☐ QJR030147	Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi 90°, 94°, 98°, 102°	–
Q200 R		
☐ QJR030160	Oparcie, elektryczna regulacja kąta, 90° - 120°, składane	1275

Wysokość oparcia		PLN
☐ BH50	500 mm	–
☐ BH57	570 mm	–

A – Standardowa tapicerka materiałowa		PLN
☐ QJR030150	Standardowa tapicerka materiałowa oparcia z możliwością regulacji naprężenia za pomocą pasów	STD

B – JAY Shape, Oparcie		PLN
☐ JAY080006	JAY Shape, Oparcie, Oversized (3)	1050

B – JAY Shape, Peloty boczne		
☐ JAY080010	JAY Shape peloty oparcia, (LxH) 150 x 150 mm, para	605
☐ JAY080011	JAY Shape peloty oparcia, (LxH) 100 x 120 mm, para	605

C – SEDEO LITE, Poduszki oparcia		PLN
☐ QJR030130	SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Profilowana, Wysokość 500 mm, Pokrowiec komfortowy	1225
☐ QJR030131	SEDEO LITE, Pod. oparcia, Profilowana, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1650
☐ QJR030132	SEDEO LITE, Pod. oparcia, Głęboki kontur Pasywny, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1735
☐ QJR030133	SEDEO LITE, Pod. oparcia, Głęboki kontur Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1655

(1) Niedostępne z przechylaniem elektrycznym siedziska
(2) Tylko pokrowiec oparcia - kompletny zestaw montażowy należy zamówić w DAHL . Niedostępny z elektrycznie pochylanym oparciem
(3) Dostarczane o 1 cal większe niż szerokość siedziska, aby umożliwić większe zanurzenie. Dostępne tylko do szerokości siedziska 460 mm
(4) Kąt siedziska 6° Niedostępny przy wysokości siedziska 490 mm
(5) Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi dot. regulacji COG przed konfiguracją i użyciem
(5) Refer To Training Materials With COG Option Before Setup And Use

Siedzisko elektryczne

C – SEDEO, Peloty piersiowe

☐	QJR030607	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Prawa	1670
☐	QJR030608	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Lewa	1670
☐	QJR030609	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 90 x 120 mm, Prawa	1670
☐	QJR030610	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 90 x 120 mm, Lewa	1670

Poduszki zagłówka

			PLN
☐	QJR030430	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, (LxH) 240 x 150 mm	285
☐	QJR030431	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, Z pokrowcem, (LxH) 240 x 150 mm	405
☐	QJR030432	SEDEO, Poduszka zagłówka, Elastyczna, (LxH) 400 x 110 mm	525
☐	WHT030401	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 203 x 127 mm	1155

Uchwyty zagłówka

			PLN
☐	QJR030433	SEDEO, Uchwyt zagłówka	170
☐	WHT030409	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS	565

Element montażu zagłówka

			PLN
☐	QJR030120	Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia	55

Szerokość ramy siedziska

			PLN
☐	QJR020128	Szerokość ramy 420 mm – zakres regulacji szerokości siedziska poprzez podłokietniki 420-480 mm (380 mm regulacja za pomocą pierścieni podłokietników)	–
☐	QJR020129	Szerokość ramy 480 mm – zakres regulacji szerokości siedziska poprzez podłokietniki 480-540 mm (440 mm regulacja za pomocą pierścieni podłokietników)	–

Wymiary siedziska

Szerokość siedziska

☐	SW38	380 mm (2)	–
☐	SW42	420 mm	–
☐	SW44	440 mm (3)	–
☐	SW46	460 mm	–
☐	SW48	480 mm	–
☐	SW50	500 mm	–
☐	SW52	520 mm	–
☐	SW54	540 mm	–

Głebokość siedziska

☐	SD41	410 mm	–
☐	SD435	435 mm	–
☐	SD46	460 mm	–
☐	SD485	485 mm	–
☐	SD51	510 mm	–

Typy siedziska

			PLN
☐	QJR020087	Tapicerkowe zawieszenie siedziska	–
☐	QJR020127	Sztywna płyta siedziska (1)	–

D – Poduszka standardowa

☐	QJR020098	Poduszka standardowa 50 mm	–

(1) Zalecane w połączeniu z poduszkami do siedzenia
(2) Dostarczany z podłokietnikiem z dodatkowymi pierscieniami zmianiającymi szerokość
(3) Dostarczany z podłokietnikiem z dodatkowymi pierscieniami zmianiającymi szerokość, gdy wybrano szerokość ramy 480 mm

Siedzisko elektryczne

E – SEDEO, Poduszka siedziska

☐ QJR020073	SEDEO, Poduszka siedziska, Profilowana, Wysokość 70 mm	575
☐ QJR020076	SEDEO, Poduszka siedziska, Support Memory, Wysokość 90 mm	1035
☐ QJR020078	SEDEO, Poduszka siedziska, Stabilizer, Wysokość 90 mm	1035

E – SEDEO, Pokrowce poduszki siedziska

		PLN
☐ QJR020518	Pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji	STD
☐ QJR020080	Pokrowiec poduszki siedziska, komfortowy	125

F – Poduszki JAY

		PLN
☐ JAY020002	JAY Basic	535
☐ JAY020006	JAY Easy Visco, płaska podstawa	1055
☐ JAY020015	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, z zestawem do pozycjonowania, do SW 500 mm	3990
☐ JAY020009	JAY Ion	1155
☐ JAY020024	JAY Union	1820
☐ JAY090106	JAY Union, o zmniejszonym profilu	1940

Podłokietniki

		PLN
☑ QJR040047	Podłokietniki, jednosłupkowe, zdejmowalne, z regulacją wysokości	STD

Poduszki podłokietnika

		PLN
☑ QJR040048	Poduszki podłokietników, zintegrowana pianka, z regulacją głębokości, 380 mm	STD

Osłony boczne

		PLN
☑ QJR040049	Osłony boczne z regulacją głębokości	STD

SEDEO LITE S, Odchylane podnóżki

		PLN
☐ QJR050100	SEDEO LITE, podnóżki odchylane, 70°	STD
☐ QJR050105	SEDEO LITE, podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta	690
☐ QJR050017	SEDEO LITE, podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta	3230
Podnóżki - pozycjonowanie		
☐ QJR050150	Do wewnątrz po 20 mm na stronę	120
☐ QJR050151	Na zewnątrz po 20 mm na stronę	120
Podpórki pod kikut dla amputantów		
☐ QJR050013	Podpórka pod kikut, Wyścielana, Prawa	209
☐ QJR050014	Podpórka pod kikut, Wyścielana, Lewa	209

UNI, Odchylane podnóżki

		PLN
☐ QJR050115	Podnóżki odchylane, Uni 80°	0
☐ QJR050138	Podnóżki odchylane, z manualną regulacją kąta, Uni 80°, para	340
Podnóżki - pozycjonowanie		
☐ QJR050150	Do wewnątrz po 20 mm na stronę	120
☐ QJR050151	Na zewnątrz po 20 mm na stronę	120
Płyty podnóżka		
☐ QJR050135	Płyta podnóżka montowana na stałe	0
☐ QJR050137	Płyty podnóżka z regulacją kąta, para	209
Podpórki pod kikut dla amputantów		
☐ QJR050142	UNI, Podpórka pod kikut, Wyścielana, Prawa	120
☐ QJR050143	UNI, Podpórka pod kikut, Wyścielana, Lewa	120

Siedzisko elektryczne

SEDEO PRO, Odchylane podnóżki		PLN
☐ QJR050015	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, 70°	3545
Opcje podparcia podudzi		
☐ QJR050082	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, z regulacją głębokości, para	400
☐ QJR050083	Podparcie podudzi, wyścielane, z regulacją głębokości, para	335
☐ QJR050084	Paski zabezpieczające pięty	59
☐ QJR050085	Pasek zabezpieczający podudzia	–
☐ QJR050200	Poduszki kolanowe, zintegrowane piankowe	519

Centralnie montowany podnózek (Tylko Q100 R)		PLN
☐ QJR050148	Centralnie montowany podnóżek, podnoszona platforma z regulacją kąta	925

Elementy do pozycjonowania & akcesoria		PLN
☐ QJR090128	Pas biodrowy, klamra samochodowa, krótki, 50 mm x 1700 mm	STD
☐ QJR090110	Lusterko wsteczne, prawe	179
☐ QJR090118	Lusterko wsteczne, lewe	179
☐ QJR090009	Uchwyt na kule	179
☐ QJR030605	Klin odwodzący (1)	405
☐ QJR090124	Stolik, odchylany	750

Joysticki / elektronika

Joysticki – VR2		PLN
☐ QJR110036	Joystick, VR2	–
☐ QJR110037	Joystick, VR2, sterowanie z 2 siłownikami	220
☐ QJR110040	Remote Joystick, VR2, sterowanie z 2 siłownikami i oświetleniem	285

Mocowanie joysticka – VR2		PLN
☐ QJR110082	Mocowanie joystica, równoległe, odchylane	–

Miejsce mocowania joysticka		PLN
☐ QJR110052	Mocowanie joysticka, Prawa	–
☐ QJR110053	Mocowanie joysticka, Lewa	–

Moduły zasilania – VR2		PLN
☐ QJR110085	Moduł zasilania, VR2, 60 A	STD
☐ QJR110001	Moduł zasilania, VR2, 70 A (2)	460
☐ QJR110002	Moduł zasilania, VR2, 90 A (3)	1710

Moduły oświetlenia – VR2		PLN
☐ QJR110030	Moduł oświetlenia, VR2 (4)	335

(1) Tylko w połączeniu z płytą siedziska
(2) Wymagany do sterowania siłownikiem
(3) Tylko w połączeniu z silnikami 2-biegunowymi, 10 km/h
(4) Wymagany jeśli wybrano Oświetlenie i kieukowskazy LED

Joysticki / Electronika

Sterowanie dla osoby towarzyszącej

		PLN
☐ QJR110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1275
☐ QJR110158	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, mocowane pod rączkami po drowadzenia	935
☐ QJR110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej	185
Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej		
☐ QJR110025	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej	–
☐ QJR110026	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej	–

Joysticki – R-Net

		PLN
☐ QJR110015	Joystick, R-Net, diody LED, sterowanie siłownikami	1205
☐ QJR110016	Joystick, R-Net, LED, sterowanie siłownikami i oświetleniem	1365
☐ QJR110017	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD	1605
☐ QJR110013	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR	2715

Mocowanie joysticka – R-Net

		PLN
☐ QJR110082	Mocowanie joystica, równoległe, odchylane	–

Miejsce mocowania joysticka

		PLN
☐ QJR110052	Mocowanie joysticka, strona prawa	–
☐ QJR110053	Mocowanie joysticka, strona lewa	–

Wybór wyświetlanego języka

							PLN
☐ QJR119000	Niemiecki	☐ QJR119004	Portugalski	☐ QJR119009	Szewdzki	☐ QJR119013	Słowacki
☐ QJR119001	Angielski	☐ QJR119005	Włoski	☐ QJR119010	Grecki	☐ QJR119014	Polski
☐ QJR119002	Francuski	☐ QJR119006	Holenderski	☐ QJR119011	Fiński	☐ QJR170108	Duński
☐ QJR119003	Hiszpański	☐ QJR119008	Norweski	☐ QJR119012	Czeski		

Moduł zasilania – R-Net

		PLN
☐ QJR110003	Moduł zasilania, R-Net, 90 A	1875

Moduł oświetlenia / siedziska – R-Net

		PLN
☐ QJR110032	Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L	410
☐ QJR110157	Moduł oswietlenia, R-Net, ISM-L	380

Sterowanie dla osoby towarzyszącej

		PLN
☐ QJR110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1275
☐ QJR110158	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, mocowane pod rączkami po drowadzenia	935
☐ QJR110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej	185
Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej		
☐ QJR110025	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej	–
☐ QJR110026	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej	–

Sterowniki specjalne

E – Przyciski programowalne

		PLN
☐ QJR110601	Single Switch, Ø 64 mm, Czarny	1155
☐ QJR110602	Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony	1155
☐ QJR110603	Single Switch, Ø 64 mm, Zielony	1155
Mocowanie przycisków programowalnych		
☐ QJR110560	Switch Mounting, Link-It do Sterownik dłoni	1860
☐ QJR110566	Switch Mounting, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni)	1310

Koła napędowe, Koła samonastawne, Błotniki

POWRÓT

// QJR070034

// QJR070084

// QJR080059

Element do pokonywania krawężników

POWRÓT

// QJR090038

Oświetlenie LED

POWRÓT

// QJR110201

Joysticki – VR2

POWRÓT

// QJR110040

Joysticki – R-Net

POWRÓT

// QJR110013

Typy podłokietników

POWRÓT

// QJR040047

Typ ramy oparcia & opcje elektryczne & DAHL

POWRÓT

// QJR030160

// QJR130013

// QJR090164

Typ siedziska

POWRÓT

// QJR020127

Sterowanie dla osoby towarzyszącej

POWRÓT

// QJR110158

Podnóżki

POWRÓT

// QJR050148

// QJR050100

// QJR050015

// QJR050115

UWAGI

Q100 R & Q200 R	PLN
Cena podstawy	**PLN**
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

Wyślij E-Mail

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl