

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

7.500,00 zł. brutto
☐
S.15.01.00.12
(P.129.00.12)


Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2
☐
S.16.01.00
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; **patrz: system ciągów jednostronnych kod 871 - str.: 7 hamulec jednostronny kod 650 - str.: 8**

☐
S.17.01.00
(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; **patrz: elementy stabilizacji str.: 3**



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia

wzrost

waga

Rama wózka

<input type="checkbox"/>	352	rama standardowa; tylko z kołami 24"	-
<input type="checkbox"/>	353	rama długa; tylko z kołami 24"	-

Szerokość siedziska (wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczaków)

RAMA WÓZKA			
<input type="checkbox"/>	36	szerokość siedziska 360mm	352, 353 -
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm	352, 353 -
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm	352, 353 -
<input type="checkbox"/>	342	szerokość siedziska 420mm	352, 353 -
<input type="checkbox"/>	344	szerokość siedziska 440mm	352, 353 -
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm	352, 353 -
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm wózek z podwójnym krzyżakiem	352, 353 200,00
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm wózek z podwójnym krzyżakiem	352, 353 200,00
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm wózek z podwójnym krzyżakiem	352, 353 200,00
<input type="checkbox"/>	358	szerokość siedziska 580mm wózek z podwójnym krzyżakiem TYLKO ZE SZTANGĄ - KOD 814	352, 353 200,00
<input type="checkbox"/>	4541	podwójny krzyżak dla szerokości siedziska 360-460mm ZALECANY PRZY UŻYTKOWANIU WÓZKA Z DODATKOWYM NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM	352, 353 1.800,00

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)

RAMA WÓZKA			
<input type="checkbox"/>	610	głębokość siedziska 350mm	352 -
<input type="checkbox"/>	368	głębokość siedziska 380mm	352 -
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	352 -
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	352 -
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	353 -
<input type="checkbox"/>	787	głębokość siedziska 480mm	353 -
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 500mm	353 -

Wysokość oparcia pleców

(wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki); tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami

<input type="checkbox"/>	434	wysokość oparcia pleców 340mm	-
<input type="checkbox"/>	436	wysokość oparcia pleców 360mm	-
<input type="checkbox"/>	438	wysokość oparcia pleców 380mm	-
<input type="checkbox"/>	635	wysokość oparcia pleców 400mm	-
<input type="checkbox"/>	442	wysokość oparcia pleców 420mm	-
<input type="checkbox"/>	444	wysokość oparcia pleców 440mm	-
<input type="checkbox"/>	2046	wysokość oparcia pleców 460mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502	250,00
<input type="checkbox"/>	634	wysokość oparcia pleców 480mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502	250,00
<input type="checkbox"/>	637	wysokość oparcia pleców 500mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502	150,00
<input type="checkbox"/>	983	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 350-410mm; regulacja skokowo co 15mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622	800,00
<input type="checkbox"/>	984	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 400-460mm; regulacja skokowo co 15mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622	800,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	peloty piersiowe ErgoSeat mocowane do tapicerki oparcia pleców TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 300-400MM	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	200,00
<input type="checkbox"/>	6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą metalową TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	450,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagiłówek mocowany na rurkach oparcia; składany z wózkiem TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502	600,00
<input type="checkbox"/>	913	zagiłówek MEYRA mały montowany na sztandze poprzecznej TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502 TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	650,00

Zagiłówki Netti patrz następna strona.

Zagłówki Netti
TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502
TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

Typ oparcia

<input type="checkbox"/> 621	rukry oparcia pleców proste	-
<input type="checkbox"/> 622	rukry oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
<input type="checkbox"/> 29	regulacja kąta oparcia pleców na wysokości siedziska +/-15° (skokowo co 5°) TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 380mm NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622	1.100,00

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/> 410	długie ręczki do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/> 413	krótkie ręczki do prowadzenia wózka NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 NIE ŁĄCZYĆ Z ZAGŁÓWKAMI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	-
<input type="checkbox"/> 502	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +170mm; montaż do rurki oparcia pleców TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 340-440mm NIE ŁĄCZYĆ ZE SZTANGĄ SKŁADANĄ - KOD 238 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	650,00
<input type="checkbox"/> 814	sztangę poprzeczną mocowaną do rączek oparcia pleców TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI - KOD 410 LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI KOD 502 ZAŁECANA PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA POWYŻEJ 480mm	500,00
<input type="checkbox"/> 238	sztangę poprzeczną montowaną poniżej rączek do pchania wózka; składana wraz z wózkiem TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 320mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ OPARCIA KOD 983 I 984	400,00

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 80mm)

			440	450	460	470	480	490	500	510	520	
<input type="checkbox"/>		kółko 125mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-
<input type="checkbox"/>		kółko 142mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>		kółko 180mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	325	kółka 125mm pełne, twarde		<input type="checkbox"/>	czarne			<input type="checkbox"/>	szare			-
<input type="checkbox"/>	154	kółka 142 mm pełne, miękka guma		<input type="checkbox"/>	czarne			<input type="checkbox"/>	szare			-
<input type="checkbox"/>	161	kółka 180mm pełne, PU, szare										-
<input type="checkbox"/>	2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa										550,00
<input type="checkbox"/>	2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										350,00
<input type="checkbox"/>	2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										1.000,00
<input type="checkbox"/>	2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										600,00
<input type="checkbox"/>	2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma										600,00
<input type="checkbox"/>	2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma										200,00
<input type="checkbox"/>	2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma										-
<input type="checkbox"/>	2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma										250,00
<input type="checkbox"/>	2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma										250,00
<input type="checkbox"/>	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										-
<input type="checkbox"/>	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma										600,00
<input type="checkbox"/>	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma										600,00
<input type="checkbox"/>	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma										600,00
<input type="checkbox"/>	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma										600,00
<input type="checkbox"/>	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma										300,00
<input type="checkbox"/>	2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma										250,00
<input type="checkbox"/>	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma										1.000,00
<input type="checkbox"/>	903	wzmocniony widelec kółek przednich w kolorze czarnym; zalecany przy użytkowaniu wózka z podłączonym zewnętrznym napędem elektrycznym oraz przy użytkownikach o wyższej wadze										250,00

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 80mm)

		420	435	445	460	470	480	495	505	520	
<input type="checkbox"/>	61/895	koła tylne 24x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	61/896	koła tylne 24x1 3/8"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH	24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem;	24"	200,00
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853 NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORAZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	24"	650,00
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447	24"	700,00
<input type="checkbox"/>	2461	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne; możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg	24x1"	1.250,00
<input type="checkbox"/>	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne	24x1"	3.600,00
<input type="checkbox"/>	2466	koła CROSS, ogumienie terenowe; ciągi stalowe zalecane z boczkiem aktywnym kod 98	24x 3/4"	2.300,00
<input type="checkbox"/>	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne	25x1"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne	24x1"	6.400,00
<input type="checkbox"/>	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne	24x1"	3.900,00
<input type="checkbox"/>	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe	24x1"	3.700,00
<input type="checkbox"/>	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felgam piasta, szprychy pomarańczowe	24x1"	4.200,00
<input type="checkbox"/>	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe	24x1"	1.400,00

Ciągi				
<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	24"	-
<input type="checkbox"/>	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	1.600,00
<input type="checkbox"/>	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	2.000,00
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	2.000,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP dla Tetraplegików; <u>odległość ciągu od koła 25mm</u>	24"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1" - KOD 902 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM ZAŁECANY Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI- KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907	<div><input type="checkbox"/> 60- lewy</div> <div><input type="checkbox"/> 74- prawy</div> <div>24"</div>	1.200,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI ALTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494	24"	350,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I 848		-

Ogumienie kół tylnych (nie łączyć z kołami kod 2466, 2468, 2473)

<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane; szare; gładkie	24x1"	24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne; szare NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	24x1"	24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	474	ogumienie pełne, czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695		24x1"	-
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1", 25x1"		150,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym	24x1"		350,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1"		250,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run czerwono-czarne; gładkie	24x1"		150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko-czarne; gładkie	24x1"		150,00

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią oparcia a środkiem koła tylnego), balans

<input type="checkbox"/>	AKTYWNY (D)	<input type="checkbox"/>	AKTYWNY- POŚREDNI (C)	<input type="checkbox"/>	PASYWNY- POŚREDNI (B)	<input type="checkbox"/>	PASYWNY (A)	-
<input type="checkbox"/>	880	przesunięcie montażu kół tylnych o 60mm do tyłu wózka (poza ramę wózka);opcja wskazana dla wysokiej amputacji) NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 TYLKO Z PRZEDŁUŻONĄ DŹWIGNIĄ HAMULCA - KOD 681 LUB DŹWIGNIAMI HAMULCA - KOD 73						500,00
<input type="checkbox"/>	907	kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 3° NIE ŁĄCZYĆ Z ADAPTEREM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 880 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871 NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI "LIGHT" - KOD 752						350,00

Hamulce			
<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, para	-
<input type="checkbox"/>	680/706	hamulec bębnowy dla opiekun dla kół standardowych kod 651; dla ogumienia 24x1" oraz 24x1 3/8" w połączeniu z ogumieniem pompowanym lub pełnym; NIE ŁĄCZYĆ Z KAMBER 3° - KOD 907 NIE ŁĄCZYĆ ZSYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871 NIE ŁĄCZYĆ ZPRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KOŁA TYLNEGO - KOD 880	1.500,00
<input type="checkbox"/>	650	hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny;	<input type="checkbox"/> 60- lewy <input type="checkbox"/> 74- prawy 950,00
<input type="checkbox"/>	73	hamulce dociskowe dla użytkownika; dźwignie zamontowane przy boczkiach TYLKO Z BOCZKIEM AKTYWNYM KOD 100	2.100,00
<input type="checkbox"/>	681	przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; składana, dla kodu 305	500,00

Boczki			
<input type="checkbox"/>	100	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 35mm NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	-
<input type="checkbox"/>	98	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM JEDNOSTRONNYM - KOD 650	-
<input type="checkbox"/>	748	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm; regulowany skokowo na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM JEDNOSTRONNYM - KOD 650	750,00
<input type="checkbox"/>	21	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; wzmocniony; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm	700,00
<input type="checkbox"/>	81	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm	200,00
<input type="checkbox"/>	84	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 310mm	-

Podnóżki			
<input type="checkbox"/>		rama przednia (podnózek) zintegrowany z ramą	-

Stopień podnóżka			
<input type="checkbox"/>	87	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 100mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 480mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	100,00
<input type="checkbox"/>	4312	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta; głębokość stopnia 100mm; stopień z wmontowanym oświetleniem LED w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; włączenie/ wyłączenie oświetlenia poprzez moduł Bluetooth TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 360MM	2.900,00
<input type="checkbox"/>	4313	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta; głębokość stopnia 100mm; stopień z wmontowanym oświetleniem LED w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; włączenie/ wyłączenie oświetlenia ręczne TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 360mm	2.300,00

Podaj długość podudzia			
Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki: w zakresie 380-520mm W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.			
<input type="checkbox"/>	359	jednoczęściowy pas podudzia	-

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	tytanowy	<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	4049	oliwkowy półmat	
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik	<input type="checkbox"/>	4050	błękitny	-
<input type="checkbox"/>	224	niebieski metalik	<input type="checkbox"/>	4051	kredowy	
<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat	<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik	

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>		standardowa tapicerka siedziska, wzmocniona - brezentowa	-
<input type="checkbox"/>	247	tapicerka siedziska z regulacją sztywności - brezentowa	500,00
<input type="checkbox"/>	11997	tapicerka siedziska z gąbki, obszyta kodurą	250,00
<input type="checkbox"/>	11998	tapicerka siedziska z regulacją napiętości pasami rzepowymi	250,00

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 30mm; obszyta kodurą - czarna	-
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 60mm; obszyta kodurą - czarna	-

poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka	<input type="checkbox"/>	10331	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/>	10334	wysokość 50mm	250,00
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa		
poduszka siedziska płaska; obszyta kodurą, miękka	<input type="checkbox"/>	10332	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/>	10335	wysokość 50mm	150,00
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa		
9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą		<input type="checkbox"/> wysokość 30mm		<input type="checkbox"/> wysokość 50mm	250,00	
			kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona		<input type="checkbox"/> granatowa
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 50mm, obszyta dzianiną dystansową, czarna					300,00

Netti Contour, oddychająca poszewka 3D

	szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/>	7361	400	400250,00
<input type="checkbox"/>	7362	400	450250,00
<input type="checkbox"/>	7363	430	400250,00
<input type="checkbox"/>	7364	430	450250,00
<input type="checkbox"/>	7365	450	400250,00
<input type="checkbox"/>	7366	450	450250,00
<input type="checkbox"/>	7367	450	500250,00
<input type="checkbox"/>	7368	500	450250,00
<input type="checkbox"/>	7369	500	500250,00

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości: <input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm	400,00

Tapicerka oparcia pleców (tapicerka z regulacją napiętości pasami rzepowymi)

<input type="checkbox"/>	287	standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	500,00
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia kod 287 (kodura) w kolorze: <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym	100,00
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka oparcia kod 292 (oddychająca) w kolorze:	150,00

<input type="checkbox"/>	2002	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 20mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2003	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 40mm (osłona rurek oparcia pleców)	300,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców	100,00
<input type="checkbox"/>	10166	fartuch (kołnierz) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami)	100,00

Kółka podporowe

<input type="checkbox"/>	728	kółka podporowe chowane pod wózek; para; NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM	250,00
<input type="checkbox"/>	729	kółko podporowe chowane pod wózek; lewe NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4930	150,00
<input type="checkbox"/>	730	kółko podporowe chowane pod wózek; prawe; NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4931	150,00
<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe wyjmowane; para; TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309	100,00
<input type="checkbox"/>	712	kółko podporowe wyjmowane; lewe TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4930	50,00
<input type="checkbox"/>	713	kółko podporowe wyjmowane; prawe TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4931	50,00

Wąs tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej) nie łączyć z kółkami podporowymi

<input type="checkbox"/>	309	wąsy tylny, para	150,00
<input type="checkbox"/>	4930	wąsy tylny, lewy	100,00
<input type="checkbox"/>	4931	wąsy tylny, prawy	100,00

Oslony na szprychy (tylko dla kół kod 651, 2651, 848, 695, 752)

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819	400,00
--------------------------	-----	---	--------

Stolik terapeutyczny (przy kołach 24" najniższa tylna wysokość siedziska 470mm; przy montażu stolika ograniczona regulacja wysokości podłokietników)			
<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stół terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84	450,00
<input type="checkbox"/>	930	stół terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietnik; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stoika podwyższona DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84	700,00

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym	100,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489	100,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	300,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę, TYLKO Z WĄSEM TYLNYM	100,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	550,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka	50,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegradą oraz kieszenią	200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka