

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

15.900,00 brutto

Cena wersji z karbonu (rama, rurki oparcia, sztanga oparcia pleców, boczki, stopień podnóżka, felga kół przednich, koła tylne, oś kół tylnych)

24.900,00 brutto
☐

S.15.01.00.12
(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.


PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

☐

S.15.02.01.10
(P129A.01.10)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia

wzrost

waga

Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą wózka)

<input type="checkbox"/>	4950	przednia rama wózka zwężana o 20mm na stronę	-
--------------------------	------	--	---

Rama wózka - model

<input type="checkbox"/>	346	rama wózka standardowa; kąt ramy przedniej 100°	-
--------------------------	-----	---	---

Szerokość siedziska

(wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczaków)

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380 mm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400 mm	-
<input type="checkbox"/>	342	szerokość siedziska 420 mm	-
<input type="checkbox"/>	344	szerokość siedziska 440 mm	-

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)

<input type="checkbox"/>	368	głębokość siedziska 380mm	-
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	784	głębokość siedziska 420mm	-
<input type="checkbox"/>	618	głębokość siedziska 440mm	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	-

Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki pleców)

<input type="checkbox"/>	620	wysokość oparcia pleców 250mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 140	tapicerka z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	626	wysokość oparcia pleców 300mm		-
<input type="checkbox"/>	631	wysokość oparcia pleców 350mm	przy rączkach kod 410, 411 i 141 - możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/-15mm	-
<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 400mm		-
<input type="checkbox"/>	2314	regulacja wysokości rurek oparcia pleców do 45mm (skokowo co 15mm) NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI KOD 502		500,00

Szerokość oparcia pleców (w przypadku innej niż szerokość siedziska)

<input type="checkbox"/>	2310	szerokość oparcia pleców szersza o 15mm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia)	2.200,00
<input type="checkbox"/>	2311	szerokość oparcia pleców szersza o 25mm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia)	2.200,00
<input type="checkbox"/>	2312	szerokość oparcia pleców węższa o 15mm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia)	2.200,00
<input type="checkbox"/>	2313	szerokość oparcia pleców węższa o 25mm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia)	2.200,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 30-40cm; ograniczone składanie oparcia	1.900,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra plastikowa	200,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra samochodowa	350,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia krótkie; możliwość podwyższenia rączek o 50mm	-
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka	-
<input type="checkbox"/>	141	rączki do prowadzenia wózka krótkie; składane	400,00
<input type="checkbox"/>	502	rączki do prowadzenia wózka krótkie z płynną regulacją wysokości do 150mm NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ 250mm KOD 620 NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI KOD 141 NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI Z RURKI KOD 24	850,00

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm)

	450mm	460mm	470mm	480mm	490mm	500mm	510mm	520mm	530mm
kółka przednie 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
kółka przednie 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kółka przednie 142mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	151	kółka 100mm, pełne, twarda guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	325	kółka 125 mm, pełne, twarda guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	327	kółka 142mm, pełne, miękka guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa			250,00
<input type="checkbox"/>	2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			350,00
<input type="checkbox"/>	2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			450,00
<input type="checkbox"/>	2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			-
<input type="checkbox"/>	2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma			-
<input type="checkbox"/>	2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			-
<input type="checkbox"/>	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			-
<input type="checkbox"/>	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma			-
<input type="checkbox"/>	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	903	wzmocniony widelec kółek przednich. Zalecany w przypadku montażu do wózka napędów elektrycznych oraz przy Użytkownikach o większej wadze.			100,00

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; maksymalna różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm)

	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
25x1"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26x1"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią rurki oparcia a środkiem koła tylnego)


















balans			pasywny			pośredni				aktywny nie łączyć z hamulcem pionowym kod 305		
pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
dystans w mm	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 145		

BALANS AKTYWNY NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 351 (T.J. DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 380, 400 I 420mm)

<input type="checkbox"/>	865	wzmocniony variolock kół tylnych; zalecany w przypadku bardzo aktywnego użytkowania wózka wskazany dla użytkowników o wadze powyżej 120kg NIE ŁĄCZYĆ Z: - KOŁA 24" I TYLNA WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA DO 480mm - KOŁA 25" I TYLNA WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA DO 500mm - KOŁA 26" I TYLNA WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA DO 510mm	700,00
--------------------------	-----	--	--------

<input type="checkbox"/>	2999	wzmocniona oś kół tylnych; zalecana w przypadku montażu do wózka napędów elektrycznych	400,00
--------------------------	------	--	--------

Koła tylne

	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
	2651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	-
	848	koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	-
	695	koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853 NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166	 24x1"	
			 25x1"	100,00
			 26x1"	100,00
	752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447	24x1"	200,00
	2461	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne; <u>możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg</u>	24x1"	750,00
	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne	24x1"	200,00
	2466	koła CROSS: ogumienie terenowe; ciągi stalowe	24x3/4"	300,00
	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne dla użytkowników o wadze do 100kg	25x1"	400,00
	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne	24x1"	5.300,00
	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne	24x1"	4.900,00
	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe	24x1"	3.800,00
	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe	24x1"	4.100,00
	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czrne; ciągi aluminiowe	24x1"	300,00

Ogumienie kół tylnych (nie łączyć z kołami kod 2466, 2468, 2473)

<input type="checkbox"/>	496	ogumienie wysokociśnieniowe, szare; gładkie	24x1", 25x1", 26x1"	-
<input type="checkbox"/>	474	ogumienie pełne, czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1", 25x1", 26x1"	200,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym	24x1"	500,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1", 25x1", 26x1"	300,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run czerwono-czarne; gładkie	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	150,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	-
<input type="checkbox"/>	652	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia prosta przesunięta bliżej osłon bocznych	200,00
<input type="checkbox"/>	2595	hamulce dociskowe dla użytkownika, poziome	-
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305	650,00

Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)

<input type="checkbox"/>	423	kąt nachylenia kół tylnych 0°	-
<input type="checkbox"/>	447	kąt nachylenia kół tylnych 3° NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752	-

Ciągi

	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	25"	26"	-
	494	ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695			24"	-
	445	ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	25"	26"	1.300,00
	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY			24"	1.800,00
	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY			24"	2.300,00
	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY			24"	2.300,00
	168	ciągi OPTIGRIPP- powlekane dla Tetraplegików			24"	1.100,00
	166	silikonowe nakładki na ciągi, czarna NIE ŁĄCZYĆ KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494			24"	450,00
	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)				-
	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I 848				-

Boczki (standardowy montaż boczków na stałe)

<input type="checkbox"/>	100	boczek aktywny, aluminiowy, w kolorze czarnym; wkładka izolacyjna; szerokość nadkola ok 35mm	-
<input type="checkbox"/>	783	boczek aktywny, wykonany z karbonu, w kolorze czarnym; szerokość nadkola ok 35mm	2.600,00
<input type="checkbox"/>	11	montaż boczków z możliwością ich wyjmowania	-
<input type="checkbox"/>	2903	wzmocniony uchwyt boczków, czarny NIE ŁĄCZYĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJMOWANIA BOCZKÓW KOD 11	900,00


Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	311	stopień podnóżka jednoczęściowy wykonany z rurki, aluminiowy w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	312	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa w kolorze czarnym; szerokość płyty 140mm; możliwość regulacji kąta i głębokości	700,00
<input type="checkbox"/>	99	stopień podnóżka jednoczęściowy wykonany z karbonu; szerokość płyty 140mm; regulacja głębokości i kąta	850,00
<input type="checkbox"/>	4312	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze czarnym; szerokość płyty 100mm; możliwość regulacji głębokości i kąta stopień podnóżka z LED-owym oświetleniem drogi z włączeniem przy pomocy Bluetooth Z RAMĄ PRZEDNIĄ PROSTĄ KOD 4959 DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 360mm Z RAMĄ PRZEDNIĄ ZWĘŻANĄ KOD 4950 DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 400mm	2.900,00
<input type="checkbox"/>	4313	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze czarnym; szerokość płyty 100mm; możliwość regulacji głębokości i kąta stopień podnóżka z LED-owym oświetleniem drogi z włączeniem przy pomocy przycisku Z RAMĄ PRZEDNIĄ PROSTĄ KOD 4959 DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 360mm Z RAMĄ PRZEDNIĄ ZWĘŻANĄ KOD 4950 DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 400mm	2.500,00
<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia	-

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
dla stopnia podnóżka kod 99 oraz 312 w zakresie 310-480mm
dla pozostałych stopni podnóżka w zakresie: 360-480mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>		tapicerka siedziska kodura; kieszeń pod siedziskiem				-
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska płaska; wysokość 30mm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców				-
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska płaska; wysokość 60mm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców				-
poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka		<input type="checkbox"/> 10331	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10334	wysokość 50mm	250,00
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	
poduszka siedziska płaska; obszyta kodurą, miękka		<input type="checkbox"/> 10332	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10335	wysokość 50mm	150,00
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	
9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą		<input type="checkbox"/> wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> wysokość 50mm		250,00
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	
10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 50mm, obszyta		<input type="checkbox"/> dzianina dystansowa, czarna			350,00
			<input type="checkbox"/> eko-skóra			

Netti Contour, oddychająca tapicerka 3D

	szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/> 7361	400	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7362	400	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7363	430	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7364	430	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7365	450	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7366	450	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7367	450	500	200,00
<input type="checkbox"/> 7368	500	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7369	500	500	200,00

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-20 mm

Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/> 235	tapicerka pleców standardowa, TREVIRA- czarna	-
<input type="checkbox"/> 292	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna	450,00
<input type="checkbox"/> 10320	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca): <div><input type="checkbox"/> czerwona<input type="checkbox"/> granatowa</div>	200,00
<input type="checkbox"/> 2002	tapicerka pleców poszerzona o 20mm, tylko z kodem 235 i 292	200,00
<input type="checkbox"/> 2003	tapicerka pleców poszerzona o 40mm, tylko z kodem 235 i 292	200,00
<input type="checkbox"/> 109662	dodatkowa kieszeń na drobiazgi naszyta na tapicerkę oparcia	100,00/szt.
<input type="checkbox"/> 10226	dodatkowa kieszeń na drobiazgi montowana do tapicerki siedziska	100,00/szt.

Ośłony na szprychy (tylko do kół kod 651, 2651, 848, 695, 752)

<input type="checkbox"/> 489	przeźroczyste NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819	450,00
------------------------------	--	--------

Kółka podporowe (chowane pod wózek)

<input type="checkbox"/> 728	para NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309	2.100,00
<input type="checkbox"/> 729	lewe NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 I 4930	1.200,00
<input type="checkbox"/> 730	prawe NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 I 4931	1.200,00

Wąs tylny (nie pełni funkcji anty wywrotnej)

<input type="checkbox"/> 309	para NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728	950,00
<input type="checkbox"/> 4930	lewe NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728 I 729	500,00
<input type="checkbox"/> 4931	prawe NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728 I 730	500,00

Dodatki		
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym150,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489100,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; TYLKO Z WĄSEM TYLNYM PRAWYM/ LEWYM W ZALEŻNOŚCI NA KTÓRĄ STRONĘ WÓZKA (STOJĄC Z TYŁU ZA WÓZKIEM) UCHWYT MA BYĆ ZAMOCOWANY100,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się350,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy350,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne z przegrodą oraz kieszenią200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka