

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




☐

S.18.01.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

☐

S.20.01.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci



A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej

6.900,00

☐

wózek będzie użytkowany jako siedzisko podczas transportu w środkach komunikacji wraz z Użytkownikiem  
**TYLKO Z KODEM D28001 - PRZEDŁUŻENIE TYLNEJ RAMY WÓZKA WRAZ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI ORAZ Z KODEM D41074 UCHWYTY MONTAŻU WÓZKA NA CZAS TRANSPORTU**

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D64035	szerokość siedziska 350 mm	-
<input type="checkbox"/>	D64040	szerokość siedziska 400 mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	D64045	szerokość siedziska 450 mm	-
<input type="checkbox"/>	D64050	szerokość siedziska 50 mm	-

<input type="checkbox"/>	D22154	poduszki boczne wypełniające; redukcja szerokości siedziska 2x20mm	300,00
<input type="checkbox"/>	D80913	adaptery poszerzające szerokość siedziska o 20 lub 40 mm	200,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D28002	głębokość siedziska regulowana:	<input type="checkbox"/> 425 mm	<input type="checkbox"/> 450 mm	<input type="checkbox"/> 475 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D64000	CES PLUS: głębokość siedziska regulowana: <b>TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 22" ORAZ KÓŁKAMI PRZEDNIMI 6" (skrócona wersja wózka)</b>	<input type="checkbox"/> 375 mm	<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="checkbox"/> 425 mm	<input type="checkbox"/> 450 mm	600,00

Siedzisko (płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -5° do +20°)

<input type="checkbox"/>	D29474	blokada kąta siedziska - brak możliwości ułożenia przedniej części siedziska poniżej poziomu	100,00
--------------------------	--------	--	--------

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO	-
<input type="checkbox"/>	D21777	profilowana poduszka siedziska Netti SIT	800,00
<input type="checkbox"/>	D21017	profilowana poduszka siedziska Netti SIT °C - z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała <b>TYLKO Z TAPICERKĄ ODDYCHAJĄCĄ "3D"</b>	1.100,00

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy	250,00
<input type="checkbox"/>	D60001/ D86282	pasy odwodzące nogi	950,00
<input type="checkbox"/>	D27493	klin krokowy mały (szer. 80 mm, dł. 140 mm, wys. 80 mm)	550,00
<input type="checkbox"/>	D27494	klin krokowy średni (szer. 110 mm, dł. 150 mm, wys. 80 mm)	550,00
<input type="checkbox"/>	D27495	klin krokowy duży (szer. 140 mm, dł. 170 mm, wys. 80 mm)	550,00

**Pasy BODYPOINT**

<input type="checkbox"/>	D86282/ D45040	adapter montażu pasów BODYPOINT (do pasów poniżej)	350,00
--------------------------	-------------------	--	--------

**Pas 2-punktowy stabilizujący miednicę BODYPOINT (tylko z kodem D86282/D45040)**

<input type="checkbox"/>	D86902	XS: długość pasa 380 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86891	M: długość pasa 460 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86892	L: długość pasa 620 mm	1.500,00

**Pas 2-punktowy - biodrowy BODYPOINT (tylko z kodem D86282/D45040)**

<input type="checkbox"/>	D45273	XS: długość pasa 360 mm	1.400,00
<input type="checkbox"/>	D45274	M: długość pasa 400 mm	1.400,00
<input type="checkbox"/>	D45275	L: długość pasa 460 mm	1.400,00

**Pas 4-ro punktowy z stabilizacją miednicy i bioder (bez stabilizacji piersiowej) BODYPOINT (tylko z kodem D86282/D45040)**

<input type="checkbox"/>	D86889	XS: długość pasa 360 mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86893	M: długość pasa 460 mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86894	L: długość pasa 620 mm	2.300,00

**Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców 90° do 135°)**

<input type="checkbox"/>		wysokość oparcia pleców 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D41006	przedłużenie oparcia pleców +100 mm - wysokość oparcia 600 mm <b>TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA NETTI SMART, STABIL LUB SUPER STABIL DLA WYSOKOŚCI OPARCIA 600 mm</b>	500,00
<input type="checkbox"/>		oparcie pleców z siatki - montaż poduszki oparcia pleców za pomocą rzepów	-
<input type="checkbox"/>	D21137	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami	600,00
<input type="checkbox"/>	D21138	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot bocznych	600,00

<input type="checkbox"/>	LIBERTAS	LIBERTAS: system odchylenia pleców pod naciskiem ciała do 15° (wskazane pod wpływem naprężeń mięśniowych); <b>OPCJI NIE WOLNO ŁĄCZYĆ W PRZYPADKU TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI; BRAK MOŻLIWOŚCI ZABLOKOWANIA OPARCIA W STAŁEJ POZYCJI</b>	3.000,00
--------------------------	----------	---	----------

Podaj wagę użytkownika

**Poduszka oparcia pleców**

<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia Netti UNO; głębokość stabilizacji bocznej 100 mm	-
<input type="checkbox"/>	D21338	poduszka oparcia Netti SMART; głębokość stabilizacji bocznej 120 mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D21335	poduszka oparcia Netti STABIL; głębokość stabilizacji bocznej 170 mm	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21336	poduszka oparcia Netti SUPER STABIL; głębokość stabilizacji bocznej 170 mm - usztywnione	1.250,00
<input type="checkbox"/>	D20630	poduszka oparcia Netti Kyphotic z wycięciem pod nierówności kręgosłupa; głębokość stabilizacji bocznej 170 mm; <b>TYLKO W TAPICERKCE ODDYCHAJĄCEJ "3D"</b> <b>TYLKO Z KODEM D21137 - OPARCIE PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI ORAZ Z WYS. OPARCIA 500 mm</b>	1.450,00

**Tapicerka poduszek**

<input type="checkbox"/>		tapicerka Easy Care - łatwo zmywalna	-
<input type="checkbox"/>	D21122	tapicerka oddychająca "3D"	-
<input type="checkbox"/>	D21048	tapicerka wodoszczelna dla poduszki siedziska	500,00

**Peloty**

<input type="checkbox"/>	D86145	peloty piersiowe BASIC, para; regulacja wysokości oraz głębokości <b>NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA</b>	750,00
<input type="checkbox"/>	D27375	pelota piersiowa Correction, prawa. Pelota obejmująca użytkownika bocznie oraz z przodu; regulacja wysokości i głębokości; regulacja kąta przedniej części peloty <b>TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI UNO I SMART NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	D27374	pelota piersiowa Correction, lewa. Pelota obejmująca użytkownika bocznie oraz z przodu; regulacja wysokości i głębokości; regulacja kąta przedniej części peloty <b>TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI UNO I SMART NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	D26831	pelota piersiowa usztywniająca stabilizację poduszki Netti STABIL, SUPER STABIL i KYPHOTIC - lewa	500,00
<input type="checkbox"/>	D26844	pelota piersiowa usztywniająca stabilizację poduszki Netti STABIL, SUPER STABIL i KYPHOTIC - prawa	500,00

podaj wysokość peloty od płyty siedziska

**Oparcie pleców - opcje**

<input type="checkbox"/>		regulowane na wysokość (do +300 mm) rączki do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	D81740	jednoczęściowa rączka do prowadzenia wózka z regulacją kąta	750,00

**Stabilizacja piersiowa**

<input type="checkbox"/>	D86890	system montażu elementów stabilizacji piersiowej, <b>ZALECANA DO WSZYSTKICH MODELI PONIŻEJ</b>	550,00
<input type="checkbox"/>	D20881	pas 4-ro punktowy piersiowo-biodrowy	500,00
<input type="checkbox"/>	D41645	kamizelka krzyżowa	400,00

**Kamizelka piersiowa stabilizująca BODYPOINT (bez zapięcia)**

<input type="checkbox"/>	D89805	XS: dla szerokości ramion 240-280 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89898	S: dla szerokości ramion 280-330 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86895	M: dla szerokości ramion 330-410 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86896	L: dla szerokości ramion 410-480 mm	1.500,00

**Kamizelka naramienna BODYPOINT z zapięciem**

<input type="checkbox"/>	D89802	XS: dla szerokości ramion 240-280 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89803	S: dla szerokości ramion 280-330 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86898	M: dla szerokości ramion 330-410 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86899	L: dla szerokości ramion 410-480 mm	1.500,00

**Zagłówki**

<input type="checkbox"/>		adapter montażu zagłówka z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka z aluminium (zalecany w przypadku silnej spastyki lub gdy wózek użytkowany jest przez wielu Użytkowników)	400,00
<input type="checkbox"/>		typ A: głęboki "rogał"	-
<input type="checkbox"/>	D82567	typ A: głęboki "rogał" z paskiem przytrzymującym głowę	700,00
<input type="checkbox"/>	D82568	dodatkowa, extra miękka wyściółka pod głowę do paska w zagłówku D82567	100,00
<input type="checkbox"/>	D26574	typ B: mały owal	-
<input type="checkbox"/>	D26573	typ C: duży, prostokątny	-
<input type="checkbox"/>	D23004	poduszka zagłówka typ C obszyta delikatną dzianiną "MARS" dla wrażliwej skóry	400,00
<input type="checkbox"/>	D23012	tapicerka Easy Care dla zagłówka typ A, B lub C w przypadku gdy poduszki siedziska obszyte są tapicerką oddychającą "3D"	200,00
<input type="checkbox"/>	D23013	tapicerka oddychająca "3D" dla zagłówka typ A, B lub C w przypadku gdy poduszki siedziska obszyte są tapicerką Easy Care	200,00
<input type="checkbox"/>	D26576	typ D: trapezowy - podpora karku z rozłożeniem siły nacisku	500,00
<input type="checkbox"/>	D27578	typ F: podpora karku wraz z podporą podbródka	550,00
<input type="checkbox"/>	D23015	dodatkowa poduszka pod głowę obszyta delikatną tkaniną "MARS" dla delikatnej skóry	500,00
<input type="checkbox"/>	D21027	przedłużona pozioma rurka zagłówka o 100 mm; długość całkowita rurki: 250 mm	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	przedłużona pozioma rurka zagłówka o 230 mm; długość całkowita rurki: 380 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21054	przedłużona pionowa rurka zagłówka o 100 mm; długość całkowita rurki: 500 mm	200,00

**Zagłówki SAVANT**

<input type="checkbox"/>	D45370	SAVANT zagłówek z regulowaną stabilizacją boczną oraz paskiem przytrzymującym głowę; wysokość zagłówka 130 mm; wysokość czoła użytkownika 46-56 mm; długość całkowita wewnętrzna dla stabilizatora górnego 300 mm, dla stabilizatora środkowego 180 mm; <b>NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ PODCZAS TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI</b>	5.900,00
<input type="checkbox"/>	D45371	SAVANT zagłówek z regulowaną stabilizacją boczną oraz paskiem przytrzymującym głowę; wysokość zagłówka 150 mm; wysokość czoła użytkownika 56-61 mm; długość całkowita wewnętrzna dla stabilizatora górnego 360 mm, dla stabilizatora środkowego 200 mm; <b>NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ PODCZAS TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI</b>	5.900,00
<input type="checkbox"/>	D45373	dodatkowe przedłużenie stabilizacji głowy, montowane do górnego stabilizatora (brak możliwości użytkowania paska przytrzymującego głowę, który jest w standardowym wyposażeniu zagłówka typu SAVANT	900,00
<input type="checkbox"/>	D45375	regulowana na wysokość rurka zagłówka SAVANT +100 mm (długość całkowita rurki 250 mm)	400,00

**Boczki**

<input type="checkbox"/>		boczki wyjmowane, regulowane na wysokość i głębokość podłokietniki	-
<input type="checkbox"/>	D23001	blokada boczaków przy pomocy dźwigni	200,00
<input type="checkbox"/>		podłokietnik standardowy 385x58mm; podłokietnik regulowany na wysokość (od płyty siedziska): 270-360 mm extra miękki podłokietnik z obszyciem Easy Care;	
<input type="checkbox"/>	D41649	<b>TYLKO Z PODŁOKIETNIKIEM STANDARDOWYM W POŁĄCZENIU Z STOLIKIEM KOD D24001 TYLKO Z KODEM D93316 ORAZ STOLIKIEM KOD D24002 I KODEM D93315</b>	250,00
<input type="checkbox"/>	D21077	podłokietnik o wymiarach 420x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D41650	extra miękki podłokietnik z obszyciem Easy Care; <b>TYLKO Z PODŁOKIETNIKIEM KOD D21077 W POŁĄCZENIU Z STOLIKIEM KOD D24001 TYLKO Z KODEM D93316 ORAZ STOLIKIEM KOD D24002 I KODEM D93315</b>	300,00
<input type="checkbox"/>	D22185	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW (z wgłębieniem), lewy	700,00
<input type="checkbox"/>	D22186	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW (z wgłębieniem), prawy	700,00
<input type="checkbox"/>	D23003	poduszka miękka pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	450,00

**Podnóżki**

<input type="checkbox"/>		podnóżki standardowe z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; automatyczne dopasowanie długości podudzia do pozycji nogi; poduszki podudzia; osłona górnej części podnóżka na wysokości kolan skajowe; dla długości podudzia w zakresie 320-680 mm; blokada położenia podnóżka przy pomocy pokrętła <b>PODAJ DŁUGOŚĆ PODUDZIA W POLU</b>	-
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada położenia podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D21008	blokada położenia podnóżka przy pomocy dźwigni gazowej	1.900,00
<input type="checkbox"/>	D21745	obszycie wsporników poduszek podudzia skajowe	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	extra miękki obszycie poduszek podudzia tapicerką Easy Care	450,00
<input type="checkbox"/>	D24005	podnóżki UNIVERSAL z ręczną regulacją kąta; możliwość ustawienia kąta negatywnego dla osób z przykurczami nóg; dla długości podudzia 360-500 mm, stopień podnóżka dzielony z zapiętkami <b>PODAJ DŁUGOŚĆ PODUDZIA W POLU</b>	350,00

Podaj długość podudzia:

**Stopień podnóżka**

<input type="checkbox"/>		stopień podnóżka dzielony, aluminiowy z łącznikiem	-
<input type="checkbox"/>	D21041	stopień podnóżka - box tapicerowany <b>NIE WYKORZYSTYWAĆ PODCZAS TRANSPORTU WÓZKA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI</b>	1.400,00
<input type="checkbox"/>	D28453	miękkie obszycie stopni podnóżka, obszycie skajowe	600,00
<input type="checkbox"/>	824	extra miękkie obszycie stopni podnóżka, obszycie dzianiną oddychająca "3D"	300,00

**Stopień podnóżka - opcje dodatkowe (przy podnóżku standardowym oraz Universal)**

<input type="checkbox"/>	D86900	BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar M - długość 410 mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D86901	BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar L - długość 450 mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

**Paski ustabilizowania poprawnej postawy stopy; zapięcie na wysokości kostki:**

<input type="checkbox"/>	D44863	rozmiar S: długość 170-200 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44864	rozmiar M: długość 190-230 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44865	rozmiar L: długość 220-290 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44904	rozmiar XL: długość 280-330 mm	1.500,00

**Kółka przednie**

<input type="checkbox"/>		kółka przednie 7" (175x33mm), pełne	
<input type="checkbox"/>	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm), pełne - wzmocnione <b>obowiązkowe w przypadku montażu dodatkowych napędów elektrycznych do wózka</b>	200,00
<input type="checkbox"/>	D21026	kółka przednie 8"; pełne, wraz z montażem odpowiedniego widelca	1.100,00

**Koła tylne i tylna wysokość siedziska**

<input type="checkbox"/>		koła tylne 24x1", ogumienie pełne; dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D22007	koła tylne 22x1", ogumienie pełne; dla tylnej wysokości siedziska: <b>TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 6"</b>	<input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 475 mm	300,00
<input type="checkbox"/>	D70315	koła tylne 12,5", ogumienie pełne; hamulce bębnowe dla opiekuna; <b>dla tylnej wysokości siedziska: 46cm</b>			800,00
<input type="checkbox"/>	M70316	koła tylne 16"; ogumienie pełne; hamulce bębnowe dla opiekuna; dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	800,00
<input type="checkbox"/>	D22011	koła tylne Loopwheels Classic 24x1", super lekkie, amortyzowane, redukujące do 70% wibracji, waga użytkownika do 100 kg <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI</b> dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	5.500,00
<input type="checkbox"/>	D20834	koła tylne 24x1", ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona lewa <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI</b> dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	2.400,00
<input type="checkbox"/>	D20836	koła tylne 24x1", ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona prawa <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI</b> dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	2.400,00
<input type="checkbox"/>	D20837	koła tylne 22x1"; ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona lewa <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI</b> dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 475 mm	2.400,00
<input type="checkbox"/>	D20838	koła tylne 22x1"; ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona prawa <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI</b> dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 475 mm	2.400,00

**szerokość całkowita wózka: szerokość siedziska: +180 mm koła standardowe; +195 mm koła standardowe z hamulcami bębnowymi; +170 mm z kołami 12" i 16"**

**Koła tylne - dodatki**

<input type="checkbox"/>	D22009	osłony na szprychy, przezroczyste; dla kół standardowych 24"	300,00
<input type="checkbox"/>	D22013	osłony na ciągi, czarne - para	300,00

**Hamulce**

<input type="checkbox"/>		hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; rączka składana	-
<input type="checkbox"/>	D86099	przedłużona dźwignia hamulca standardowego o 70 mm (dł całkowita dźwigni 200 mm); składana	350,00
<input type="checkbox"/>	D64085	hamulce bębnowe dla opiekuna dla kół tylnych 22" i 24" <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH</b>	550,00

## Kolor ramy

☐

srebrny

-

## Anti-tip

☐

podpory anty-wywrotne; odchylane

-

☐

D28972 kółka podporowe wraz z wężem tylnym ułatwiającym podniesienie przodu wózka do góry (np. podczas pokonywania krawężnika)

400,00

## Stoliki

☐

D25059 stolik uniwersalny; nasuwany na podłokietniki

500,00

☐

D21052 tapicerka do stolika kod D25059

300,00

☐

D21050 stolik z wzmocnionym systemem montażu

850,00

☐

D24001 stolik odchylany; odchylenia na stronę

☐

lewą

☐

prawą

550,00

☐

D93316 adaptory dystansowe w przypadku montażu stolika odchylanego kod D24001 wraz z extra miękkimi podłokietnikami kod D41649/D41650

400,00

☐

D24002 stolik nasuwany z możliwością blokady

550,00

☐

D93315 adaptory dystansowe w przypadku montażu stolika z blokadą kod D24002 wraz z extra miękkimi podłokietnikami kod D41649/D41650

300,00

## Opcje dodatkowe

☐

D28001 przedłużenie tylnej części ramy

600,00

☐

D41074 uchwyty do montażu wózka podczas transportu w środkach komunikacji i transportu osób niepełnosprawnych

350,00

☐

D80080 płyta pod respirator montowana w tylnej części ramy wraz z przedłużeniem ramy

2.400,00

konfiguracja wózka w przypadku użytkowania wózka jako siedziska podczas transportu osób niepełnosprawnych o wzroście powyżej 185cm; konfiguracja zawiera:

☐

D21076

D41006: wysokość oparcia pleców 600mm

**(TYLKO Z PODUSZKĄ Netti SMART, STABIL LUB SUPER STABIL DLA WYS OPARCIA 600 mm (patrz dział oparcie pleców; cena konfiguracji nie zawiera ceny poduszki oparcia pleców))**

D21054: pionowa rurka zagłówka o długości 500 mm

D82025: aluminiowy adapter montażu zagłówka



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka