

## Formularz zamówienia

### FEMTO R

adaptacyjny wózek inwalidzki, model 1.180



Zamawiający

Nr zamówienia  
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:  
**11 400,00 zł brutto**

S.15.01.00.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

S.15.02.01.10

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

## 1 Rama wózka (model)

346	Rama wózka standardowa; kąt ramy przedniej ok 110°	- zł
347	Rama wózka kompaktowa; kąt ramy przedniej ok 100°	- zł

### 1a Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą)

4950	przednia rama wózka zwężana o 20mm na stronę  <b>TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 360-500MM</b>	- zł
4959	przednia rama wózka prosta (bez przewężenia)  <b>TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 320-460MM</b>	- zł

### 1b Długość ramy

351	rama krótka (S); długość wózka: dla kodu 347: 760mm; dla kodu 346: 810mm  <b>TYLKO DLA PRZEDNIEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA 450-490MM</b>  <b>TYLKO DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 340-440MM</b>	- zł
352	rama standardowa (M); długość wózka: dla kodu 347: 760mm; dla kodu 346: 810mm  <b>TYLKO DLA PRZEDNIEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA 470-510MM</b>  <b>TYLKO DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 340-440MM</b>	- zł
353	rama długa (L); długość wózka: dla kodu 347: 810mm; dla kodu 346: 860mm  <b>TYLKO DLA PRZEDNIEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA 480-530MM</b>  <b>TYLKO DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 460-500MM</b>	- zł

## 2 Szerokość i głębokość

	RAMA KRÓTKA LUB STANDARDOWA W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI SIEDZISKA (SPRAWDŹ PKT. 1B)						RAMA DŁUGA (MOŻLIWOŚĆ WYSOKOŚCI SIEDZISKA PATRZ PKT. 1B)		
głębokość kod	C-394	C-366	C-368	C-615	C-784	C-618	C-619	C-787	C-792
głębokość	340mm	360mm	380mm	400mm	420mm	440mm	460mm	480mm	500mm
szerokość									
320mm (C-32)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
340mm (C-34)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
360mm (C-36)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
380mm (C-38)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
400mm (C-40)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
420mm (C-342)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
440mm (C-344)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
460mm (C-46)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
480mm (C-48)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
500mm (C-350)	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	200,00 zł	200,00 zł

▲ **Szerokość siedziska:** wymiar tapicerki po zewnętrznych krawędziach rurek siedziska

▲ **Głębokość siedziska:** wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

### 3 Wysokość oparcia pleców

620	wysokość oparcia pleców 250mm	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami	- zł
626	wysokość oparcia pleców 300mm		- zł
631	wysokość oparcia pleców 350mm	przy rączkach kod 411 i 413: skokowa regulacja wysokości rurek oparcia pleców w zakresie 60mm, w zależności od zamówionej wysokości oparcia; regulacja skokowa co 15mm	- zł
632	wysokość oparcia pleców 400mm		- zł
633	wysokość oparcia pleców 450mm		100,00 zł

**⚠ Wysokość oparcia pleców:** wymiar tapicerki od górnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia pleców

### 4 Elementy stabilizacji

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	200,00 zł

### 5 Rączki do pchania wózka

411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka	- zł
413	krótkie rączki do pchania wózka	- zł
410	długie rączki do pchania wózka	- zł
141	krótkie rączki do pchania wózka; składane <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 250MM (KOD 620)</b>	300,00 zł
502	krótkie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do +150mm <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 250MM (KOD 620) ORAZ 300MM (KOD 626)</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI KOD 141</b>	250,00 zł

**⚠ możliwość regulacji kąta oparcia pleców w zakresie 75° - 95°; skokowo co 5°**

## 6 Przednia wysokość siedziska

450      460      470      480      490      500      510      520      530

kółka przednie 100mm

kółka przednie 125mm

- ⚠ wysokość od podłoża do górnej krawędzi rurki siedziska - bez poduszki**
- ⚠ maksymalna różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 100mm**
- ⚠ Przednia wysokość siedziska (SPRAWDŹ PKT. 1B ORAZ PKT. 2):**  
**rama krótka (KOD 351): 450-490mm dla głębokości siedziska 340-440mm**  
**rama standardowa (KOD 352): 470-510mm dla głębokości siedziska 340-440mm**  
**rama długa (KOD 353): 480-530mm dla głębokości siedziska 460-500mm**

## 7 Kółka przednie

151	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	szare	- zł
325	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	szare	- zł
2480	kółka 100x23mm; pełne; twarda guma; kółka świecące; felga z tworzywa			150,00 zł
2481	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			350,00 zł
2482	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			400,00 zł
2483	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			150,00 zł
2484	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			150,00 zł
2485	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			150,00 zł
2486	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			150,00 zł
2487	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			150,00 zł
2488	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			150,00 zł
2489	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			150,00 zł
2490	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			150,00 zł
2491	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			150,00 zł
2492	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			150,00 zł
2493	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			150,00 zł
2494	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			150,00 zł
2495	kółka 100x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			200,00 zł
2496	kółka 125x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			250,00 zł


## 8 Tylna wysokość siedziska (bez poduszki)

390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

koła 24"

⚠ maksymalna różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 100mm

## 9 Regulacja środka ciężkości



⚠ **Środek ciężkości:** odległość od tylnej krawędzi rurki oparcia pleców do środka koła napędowego (szybkozłaczki)

880/ 2998	przesunięcie montażu kół tylnych do tyłu wózka poza rurkę oparcia pleców dla zwiększenia pasywnego środka ciężkości; opcja zalecana dla amputantów	
	zakres przesunięcia:	
poz: 1	65-145mm	1 000,00 zł
poz: 2	25-105mm	
poz: 3	od -15 do 65mm	

**10 Koła tylne**

2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	- zł
651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	- zł
848	koła SILVERDESIGNE; felga, piasta i szprychy srebrne; promienisty układ szprych; felga z wysokim kołnierzem	24"	- zł
695	koła AKTIV; promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg.	24x1"	900,00 zł
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494 I 487</b>	25x1"	1 200,00 zł
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 I 853</b>	26x1"	1 100,00 zł
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KÓŁ TYLNYCH 474 I 902</b>		
2469	koła SPINERGY CLX; karbbonowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym	24x1"	5 200,00 zł
2470	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym	24x1"	3 900,00 zł
2471	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze białym	24x1"	3 900,00 zł
2472	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze pomarańczowym	24x1"	3 900,00 zł

**10a Koła tylne (kompletne: felga, ciągi oraz ogumienie)**

752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szare; 24x1"	24x1"	400,00 zł
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3* - KOD 447 oraz 6* - KOD 454</b>		
2461	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE - czarne;	24x1"	1 000,00 zł
	<b>▲ DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG</b>		
2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe- srebrne;	24x1"	800,00 zł
	<b>▲ możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA</b>		
2466	koła CROSS; ogumienie terenowe; ciągi stalowe	24x1,75"	500,00 zł
	<b>▲ koła zalecane z boczkiem aktywnym</b>		
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3* - KOD 447</b>		
2468	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne;	25x1"	1 300,00 zł
	<b>▲ DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG</b>		
2473	koła BLACKLIGHT; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus	24x1"	500,00 zł

## 11 Ciągi

493	ciągi ze stali nierdzewnej	24", 25", 26"	- zł
494	ciągi aluminiowe- srebrne <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695</b>	24"	- zł
445	ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI AKTIV ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24", 25", 26"	1 500,00 zł
849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 500,00 zł
850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium powlekane <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 800,00 zł
853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 700,00 zł
168	ciągi OPTIGRIPP - aluminiowe; powlekane dla Tetraplegików	24"	950,00 zł
166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 ORAZ 487</b>	24"	400,00 zł

### 11a Odległość ciągu od koła

692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) w zależności od modelu koła i ogumienia <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 ORAZ 848</b>	- zł

**12 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)**

496	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run - szare	24x1"	- zł
363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; czarne; wzmocnione	24x1"	150,00 zł
395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1"; 25x1"; 26x1"	150,00 zł
897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1"; 25x1"; 26x1"	250,00 zł
ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	250,00 zł
ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	250,00 zł

**13 Kamber (kąąt nachylenia kół tylnych)**

423	1*	- zł
447	3* <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI LIGHT - KOD 752</b>	- zł
454	6* <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI LIGHT - KOD 752</b>	250,00 zł

**14 Hamulce**

305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
2595	hamulce LIGHT dociskowe dla użytkownika, poziome	100,00 zł
681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305; para	350,00 zł

**15 Boczki (boczki stałe)**

101	boczki aktywne z tworzywa w kolorze czarnym; nadkole o szerokości 41mm	- zł
748	boczki aktywne aluminiowe; w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; szerokość nadkola ok 45mm; regulowany na wysokość krótki podłokietnik; długość podłokietnika ok 250mm	2 500,00 zł
783	boczki aktywne, karbonowe w kolorze czarnym; nadkole o szerokości 35mm	1 600,00 zł
304	osłony boczne, aktywne karbonowe w kolorze czarnym (bez nadkola)	950,00 zł

## 16 Stopień podnóżka

311	stopień jednoczęściowy z rurki aluminiowej; czarny mat	- zł
<p><b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 480 I 500mm</b></p>		
312	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarnym; odchylany; z regulacją kąta; głębokość 100mm	300,00 zł
3532	stopień podnóżka jednoczęściowy dla krótszej długości podudzia	1 000,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	359 pasek podudzia	- zł

**⚠ Podaj długość podudzia**

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

340-510 mm dla standardowych modeli podnóżków

250-410 mm dla stopnia podnóżka kod 3532

**⚠ W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:**

**jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm**

**⚠ Sprawdź na ostatniej stronie formularza tabelę możliwej długości podudzia w zależności od modelu ramy wózka**

## 17 Kolor ramy

130	tytanowy - szary	
206	czarny mat	
227	czzerwony metalik z efektem BROKAT	
4044	czzerwony półmat	
224	niebieski metalik	
4050	błękitny mat	- zł
4919	srebrny	
4051	biały kredowy	
4049	oliwkowy mat	
4922	zielony metalik z efektem REFLEX	

**18 Poduszki siedziska standardowe**

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie zgodnie z tapicerką  
oparcia pleców w kolorze czarnym

560	wysokość 30mm	- zł
561	wysokość 60mm	100,00 zł

poduszka siedziska płaska- składana, twarda gąbka; obszycie dzianina  
dystansowa w kolorze:

9868	czerwona	granatowa	300,00 zł
	wysokość 30mm		
	wysokość 60mm		

**18b Poduszki siedziska Netti Contour (tapicerka oddychająca 3D)**

	szerokość	głębokość	
7361	400	400	200,00 zł
7362	400	450	200,00 zł
7363	430	400	200,00 zł
7364	430	450	200,00 zł
7365	450	400	200,00 zł
7366	450	450	200,00 zł
7367	450	500	200,00 zł
7368	500	450	200,00 zł
7369	500	500	200,00 zł

**18c Siedzisko (stabilizacja)**

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm			200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm			200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm			200,00 zł
5062	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:			
	10mm	30mm	60mm	400,00 zł

## 19 Tapicerka oparcia pleców

235	standardowa tapicerka oparcia pleców z kodury <b>w kolorze czarnym</b>	- zł
292	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze czarnym</b>	450,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze czarnym</b> ; tapicerka z fartuchem oraz kieszenią na tylnej części	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze czerwonym</b> ; tapicerka z fartuchem oraz kieszenią na tylnej części	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze granatowym</b> ; tapicerka z fartuchem oraz kieszenią na tylnej części	300,00 zł

## 20 Kółka podporowe (chowane pod wózek)

728	para ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI</b>	1 900,00 zł
729	lewe ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM - KOD 309 I 4930</b>	950,00 zł
730	prawe ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM - KOD 309 I 4931</b>	950,00 zł

## 21 Wąs tylny (nie pełni funkcji anty- wywrotnej)


309	para ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓLKAMI PODPOROWYMI</b>	1 200,00 zł
4930	lewy ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓLKAMI PODPOROWYMI - KOD 728 I 729</b>	600,00 zł
4931	prawy ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓLKAMI PODPOROWYMI - KOD 728 I 730</b>	600,00 zł

## 22 Osłony na szprychy (TYLKO DLA KÓŁ 651, 2651; 848, 695)

489	przeźroczyste dla kół 24" ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z ODBLASKAMI KOD 819 I REFLEKTORAMI KOD 819 I 2082</b>	450,00 zł
819	odblaski na szprychy ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I REFLEKTORAMI KOD 2082</b> ⚠ <b>TYLKO DLA KÓŁ STANDARDOWYCH KOD 651, 2651, 848, 695</b>	100,00 zł
2082	nakładki odblaskowe na szprychy REFLEX ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I ODBLASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819</b>	300,00 zł

**23** Dodatki

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula) <b>⚠ TYLKO W OPCJI Z WĄSEM TYLNYM LUB KÓŁKIEM PODPOROWYM</b>	150,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
962	plecak jednokomorowy	250,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	550,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi dotyczące  
realizacji  
zamówienia  
wózka

Tabela długości podudzia Model 1.180 (Femto R)

		24" tylnie koło, KOD 61				25" tylnie koło, KOD 62				26" tylnie koło, KOD 68					
KOD	VSH	Podnożki aluminiowe	Regulowany kąt	Montaż wysoki Pozycja 2	Światło	Podnożki aluminiowe	Regulowany kąt	Montaż wysoki Pozycja 2	Światło	Podnożki aluminiowe	Regulowany kąt	Montaż wysoki Pozycja 2	Światło		
		KOD 311	KOD 312	KOD 3532	KOD 4312 /4313	KOD 311	KOD 312	KOD 3532	KOD 4312 /4313	KOD 311	KOD 312	KOD 3532	KOD 4312 /4313		
		Możliwa długość podudzia podana w mm													
346 / 351	450mm	340-420	340-420	250-330	350-420	460mm	340-430	340-430	250-330	350-430	470mm	340-440	340-440	250-330	350-440
	460mm	350-430	350-430	260-340	360-430	470mm	350-440	350-440	260-340	360-440	480mm	350-450	350-450	260-340	360-450
	470mm	360-440	360-440	270-350	370-440	480mm	360-450	360-450	270-350	370-450	490mm	360-460	360-460	270-350	370-460
	480mm	370-450	370-450	280-360	380-450	490mm	370-460	370-460	280-360	380-460	500mm	370-470	370-470	280-360	380-470
	490mm	380-460	380-460	290-370	390-460	500mm	380-470	380-470	290-370	390-470	510mm	380-480	380-480	290-370	390-480
346 / 352	470mm	360-440	370-450	270-350	370-440	480mm	360-450	360-450	270-350	370-450	490mm	360-460	370-470	280-360	380-460
	480mm	370-450	370-450	280-360	380-450	490mm	370-460	370-460	280-360	380-460	500mm	370-470	370-470	280-360	380-470
	490mm	380-460	380-460	290-370	390-460	500mm	380-470	380-470	290-370	390-470	510mm	380-480	380-480	290-370	390-480
	500mm	390-470	390-470	300-380	400-470	510mm	390-480	390-480	300-380	400-480	520mm	390-490	390-490	300-380	400-490
	510mm	400-480	400-470	310-390	410-470	520mm	400-480	400-480	310-390	410-480	530mm	400-490	400-490	310-390	410-490
347 / 351	490mm	380-450	380-450	290-370	390-450	500mm	380-460	380-460	290-370	390-460	510mm	380-470	380-470	290-370	390-470
	470mm	360-430	360-430	270-350	370-430	480mm	360-440	360-440	270-350	370-440	490mm	360-450	360-450	270-350	370-450
	480mm	370-440	370-440	280-360	380-440	490mm	370-450	370-450	280-360	380-450	500mm	370-460	370-460	280-360	380-460
	490mm	380-450	380-450	290-370	390-450	500mm	380-460	380-460	290-370	390-460	510mm	380-470	380-470	290-370	390-470
	500mm	390-460	390-460	300-380	400-460	510mm	390-470	390-470	300-380	400-470	520mm	390-480	390-480	300-380	400-480
347 / 352	510mm	400-470	400-470	310-390	410-470	520mm	400-480	400-480	310-390	410-480	530mm	400-490	400-490	310-390	410-490
	490mm	380-450	380-450	290-370	390-450	500mm	380-460	380-460	290-370	390-460	510mm	380-470	380-470	290-370	390-470
	500mm	390-460	390-460	300-380	400-460	510mm	390-470	390-470	300-380	400-470	520mm	390-480	390-480	300-380	400-480
	510mm	400-470	400-470	310-390	410-470	520mm	400-480	400-480	310-390	410-480	530mm	400-490	400-490	310-390	410-490
	520mm	410-480	410-480	320-400	420-480	530mm	410-490	410-490	320-400	420-490	540mm	420-500	420-500	320-400	430-500
347 / 353	530mm	420-490	420-490	330-410	430-490	540mm	420-500	420-500	330-410	430-500	550mm	420-510	420-510	330-410	430-510
	490mm	340-410	340-410	250-330	350-410	460mm	340-420	340-420	250-330	350-420	470mm	340-430	340-430	250-330	350-430
	460mm	350-420	350-420	260-340	360-420	470mm	350-430	350-430	260-340	360-430	480mm	350-440	350-440	260-340	360-440
	470mm	360-430	360-430	270-350	370-430	480mm	360-440	360-440	270-350	370-440	490mm	360-450	360-450	270-350	370-450
	480mm	370-440	370-440	280-360	380-440	490mm	370-450	370-450	280-360	380-450	500mm	370-460	370-460	280-360	380-460