









| | | | | | |
|--------------------|--|--|---------|---------|---|
| B82SL-A wyciągana | Płyta boczna prosta - aluminium - demontowalna. | | 294 zł | 318 zł |  |
| B82S-C wyciągana | Płyta boczna prosta - carbon - demontowalna. | | 1176 zł | 1270 zł | |
| B82L-A wyciągana | Płyta boczna wygięta (błotnik) - aluminium - demontowalna. | | 386 zł | 417 zł |  |
| B82-C wyciągana | Płyta boczna wygięta (błotnik) - carbon - demontowalna. | | 1348 zł | 1456 zł | |
| Bi5 wyciągana | Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Long 33 cm - plastikowa - demontowalna. | | - | - |  |
| Bi5S wyciągana | Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Short 20 cm - plastikowa - demontowalna. | | - | - | |
| Bi5 ALU wyciągana | Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Long 33 cm - aluminiowa - demontowalna. | | - | - | |
| Bi5S ALU wyciągana | Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Short 20 cm - aluminiowa - demontowalna. | | - | - | |

PODNÓŻKI

Kąt zagięcia podnóżka

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|---|
| | Podnóżki zagięte 70°. | | - | - |  |
| | Podnóżki zagięte 80°. | | - | - |  |
| | Podnóżki zagięte 90°. | | - | - |  |

Poparcie pod stopę

| | | | | | |
|-----------|--|--|--------|--------|---|
| B06 | Dwupłytowe-ściągane , z regulacją kąta podparcia stopy . | | - | - |  |
| BA06 | Dwupłytowe - ściągane, krótsze 5 cm, z regulacją kąta podparcia stopy . | | - | - | |
| BK6 | Jednoczęściowy rurowy. <i>Nie kompatybilny z kołem przednim 6". Nie kompatybilny z kołem 5" jeśli głębokość siedziska jest mniejsza lub równa od ≤36cm</i> | | 168 zł | 181 zł |  |
| BK6 | Jednoczęściowy z płytą aluminiową. <i>Nie kompatybilny z kołem przednim 6". Nie kompatybilny z kołem 5" jeśli głębokość siedziska jest mniejsza lub równa od ≤36cm</i> | | 210 zł | 227 zł |  |
| Neo 40.02 | Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce. (rys.18) | | 432 zł | 473 zł |  |

Długość podnóżka (siedzisko - płyta podnóżka) w cm

28 - tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm.

29 - tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm.

30 - tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06


31 - tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06

32 - tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06

33 - tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06

34 - tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06

Długość łydki powinna być o co najmniej 5 cm mniejsza niż wybrana wysokość przedniej części siedzenia.



| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| | | | | | | | | | | | |

KOLORY(rama) przednia część ramy




| | | mat | gładki | | |
|------------|-----------------------|-----|--------|---|---|
| C04 | Czerwony | | | - | - |
| C05 | Czarny | | | - | - |
| C08 | Żółty | | | - | - |
| C29 | Srebrny | | | - | - |
| C34 | Pomarańczowy melon | | | - | - |
| C53 | Pomarańczowy | | | - | - |
| C55 | Inox | | | - | - |
| C56 | Niebieski | | | - | - |
| C59 | Szampański | | | - | - |
| C76 | Biały | | | - | - |
| C79 | Jasny niebieski | | | - | - |
| C85 | Zielony | | | - | - |
| C87 | Pomarańczowy jasny | | | - | - |
| C88 | Złoty | | | - | - |
| C89 | Miedziany | | | - | - |
| C71 | Granatowy | | | - | - |
| C72 | Bordowy | | | - | - |
| C73 | Limonkowy | | | - | - |
| | Dowolny wybrany kolor | | | - | - |

Tylna część ramy




| | | | | | |
|------------|-----------------------|--|--|--------|--------|
| C05 | Czarny mat | | | - | - |
| | Dowolny wybrany kolor | | | 504 zł | 544 zł |

OPARCIE

Rama

| | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|---|
| | Stała | | - | - |  |
| | Z regulacją kąta (82° - 86° - 90° - 94° - 98° - 102°) cm. | | 588 zł | 635 zł |  |
| | Składane & z regulacją kąta (82°-86°-90°-94°-98°-102°). | | 874 zł | 943 zł |  |

Tapicerka

| | L44 Podstawa oparcia z regulacją napięcia. | | - | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------|-----------|---|----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----------|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------|---------|--|--------------------------|---------|---------|--|--|--|
| | Poduszka oparcia z Nylonu Plus | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poduszka oparcia z 3D Net | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poduszka oparcia z Cordury® | | 147 zł | 159 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poduszka VICAIR Liberty - dostępna od szerokości siedziska 36 cm, <i>kompatybilna tylko z wysokością oparcia 45 cm - z regulacją napięcia L44.</i> | | 393 zł | 425 zł |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poduszka VICAIR ANATOMIC <i>dostępna tylko w wymiarach z tabelki</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">szerokość</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>30</th> <th>35</th> <th>40</th> <th>45</th> <th>50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">wysokość</th> <th>32</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>40</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>48</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>56</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  <p>Poduszka przeciwdrożynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa), <i>tylko do wysokości oparcia > 35 cm</i></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Rozmiary standardowe</td> <td>1572 zł</td> <td>1698 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rozmiary nie standardowe</td> <td>2053 zł</td> <td>2217 zł</td> </tr> </table> | | | szerokość | | | | | | | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | wysokość | 32 | | | | | | 40 | | | | | | 48 | | | | | | 56 | | | | | | | Rozmiary standardowe | 1572 zł | 1698 zł | | Rozmiary nie standardowe | 2053 zł | 2217 zł | | | |
| | | szerokość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wysokość | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozmiary standardowe | 1572 zł | 1698 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozmiary nie standardowe | 2053 zł | 2217 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Oparcia stabilizacyjne PHYSIPRO

| | | | | |
|--|---|---|--------|---------|
|  | HP 2 Contured - wysoka stabilizacja tułowia |  | 3699zł | 3995 zł |
| | HP 2 Profiled - niska stabilizacja tułowia | | | |
| | HP 2 Sport - stabilizacja odcinka lędźwiowego | | | |
| | VALDIS - oparcie elastyczne z regulacją w odcinku lędźwiowym. górna część ze specjalnej pianki doskonale adoptuje się do krzywizn kręgosłupa. <i>kompatybilne tylko z wysokością równą lub wyższą od 35cm.</i> |  | 1845 | 1993 zł |

Wysokość oparcia

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| Regulowana wysokość w cm | 25 - 27,5 - 30 * | 30 - 32,5 - 35 * | 35 - 37,5 - 40 | 40 - 42,5 - 45 | 45 - 47,5 - 50 | 92 zł | 100 zł | | | | | | | | | |
| | <i>* - Nie możliwa regulacja kąta oparcia</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stała wysokość w cm | 25* | 27* | 29* | 31* | 33* | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | - | - |
| | <i>* - Nie możliwa regulacja kąta oparcia</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

Rączki do pchania

| | | | |
|-------|--|---------|---------|
| No PH | Bez rączek do pchania | - | - |
| PH01 | Rączki do pchania - na stałe (12cm) | 50 zł | 54 zł |
| PH02 | Rączki do pchania - na stałe krótsze (8cm) | 50 zł | 54 zł |
| PH03 | Składane rączki do pchania | 487 zł | 526 zł |
| PH04 | Rączki do pchania regulowane na wysokość typ D (regulacja w rurce oparcia) | 487 zł | 526 zł |
| PH05 | Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemach z możliwością ściągania) | 538 zł | 581 zł |
| PH06 | Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemach z możliwością ściągania) z rączkami składanymi | 1025 zł | 1107 zł |



| Rodzaj rączek do pchania | | bez rączek | PH01 | PH02 | PH03 | PH04 | PH05 | PH06 |
|----------------------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Oparcie - stała wysokość | 25 cm | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ |
| | 27 cm | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ |
| | 29 cm | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ |
| | 30 cm | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ |
| | 31 cm | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ |
| | 33 cm | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ |
| | 35 cm | ● | ● | △ | ● | - | ● | ● |
| | 37 cm | ● | ● | △ | ● | - | ● | ● |
| | 39 cm | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● |
| | 41 cm | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● |
| | 43 cm | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● |
| | 45 cm | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● |
| | 47 cm | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● |
| Oparcie - zmienna wysokość | 25-27,5-30 cm | △ | △ | △ | - | - | - | - |
| | 30-32,5-35 cm | △ | ● | ● | △ | - | - | - |
| | 35-37,5-40 cm | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | 40-42,5-45 cm | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | 45-47,5-50 cm | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

Proszę zawsze sprawdzić zgodnie z tabelą czy wybrane rączki do pchania są kompatybilne z wybraną wysokością oparcia.

| | |
|---|-------------------------|
| ● | kompatybilny |
| △ | tylko z oparciem stałym |
| - | nie kompatybilny |

SIEDZISKO

| | | | |
|---------|--|--------|--------|
| | Siedzisko z regulacją napięcia | - | - |
| | materiał poduszki | | |
| | Nylon Plus | - | - |
| | 3D Net | - | - |
| | Cordura® | 147 zł | 159 zł |
| | kieszonka pod siedziskiem | 65 zł | 70 zł |
| | Poduszka z pianki 5 cm | - | - |
| | Poduszka z pianki 5 cm +pianka VISCO pierwsza warstwa | 386 zł | 417 zł |
| B24D | Poduszka 4 cm dzielona | 252 zł | 272 zł |
| Liberty | Poduszka VICAIR® LIBERTY - <i>dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm</i> | 363 zł | 392 zł |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---------|---------|
| Liberty Profile | Poduszka VICAIR® LIBERTY PROFILE - <i>dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm</i> |  | | 590 zł | 637 zł |
| VECTOR 02 | Poduszka VICAIR® VECTOR 02 6 cm dla osób z dużym ryzykiem |  | | 1155 zł | 1247 zł |
| | Poduszka VICAIR® VECTOR 02 10 cm dla osób z dużym ryzykiem |  | | 1155 zł | 1247 zł |
| ADJUSTER O2 | Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 6cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą |  | | 1155 zł | 1247 zł |
| | Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 10cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą |  | | 1155 zł | 1247 zł |
| ACTIVE O2 | Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 6cm - <i>dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm</i> |  | | 1155 zł | 1247 zł |
| | Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 9 cm - <i>dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm</i> |  | | 1155 zł | 1247 zł |
| ALLROUNDER O2 | Poduszka VICAIR® ALLROUNDER O2 |  | | 764 zł | 826 zł |
| | small < 38 cm | | | 764 zł | 826 zł |
| | Medium 38 – 42,5 cm | | | 764 zł | 826 zł |
| | Large 43 – 48 cm | | | 764 zł | 826 zł |
| | Siedzisko z regulacją napięcia |  | | - | - |

KOŁA

Koła przednie

| rozmiar | | 3" | 4" | 5" | 6" | Rodzaj kół przednich zależy od wyboru wysokości siedziska | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------|----|----|----|---|--------|--------|
| transparentne | Wąska powierzchnia natarcia | rys.40 | | | | <i>6" niemożliwe w połączeniu z ramą 80° & 90°</i> | - | - |
| czarne plastikowe | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.41 | | | | | - | - |
| srebrne aluminiowe | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.42 | | | | | 168 zł | 181 zł |
| czerwone aluminiowe | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.42 | | | | | 168 zł | 181 zł |
| niebieskie aluminiowe | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.42 | | | | | 168 zł | 181 zł |
| z carbonu | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.43 | | | | | 336 zł | 363 zł |
| LED | Wąska powierzchnia natarcia | rys.44 | | | | | 176 zł | 191 zł |



rys. 40



rys. 4



rys. 42



rys. 43



rys. 44

| | | | | |
|--------|--|--|---------|---------|
| B31 | Uchwyt na kule - prawy - rys.71 | | 92 zł | 100 zł |
| B78 | Kółko przeciw-wywrotne - prawe - rys.72 (wykluczając opcję B86). <i>Składanie kótek przeciwwywrotnych w wózkach o szerokości siedziska ≤ 36 cm jest nie możliwe.</i> | | 193 zł | 209 zł |
| B78 | Kółko przeciw-wywrotne - na dwie strony - rys.72 (wykluczając opcję B86). <i>Składanie kótek przeciwwywrotnych w wózkach o szerokości siedziska ≤ 36 cm jest nie możliwe.</i> | | 386 zł | 417 zł |
| B86 | Kółka transportowe - rys.73 (wykluczając opcję B78) | | 386 zł | 417 zł |
| B90 | Barierka stabilizacyjna - rys.74 (tylko z oparciem stałym stałym nie składanym) | | 92 zł | 100 zł |
| B33 | Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików (para) | | 240 zł | 260 zł |
| | Koła Off road 24" - średnica, opona:Schwalbe Land Cruiser - rys. 55 (dodatkowy zestaw kół) | | 1835 zł | 1982 zł |
| | Osłona neoprenowa przedniej części ramy rys. 76 | | 97 zł | 104 zł |
| B85 | Osłona szprych bezbarwna rys.84 | | 311 zł | 336 zł |
| B85 | Osłona szprych M5 rys.85 | | 538 zł | 581 zł |
| B85 | Osłona szprych M6 rys.86 | | 538 zł | 581 zł |
| B85 | Osłona szprych M7 rys.87 | | 538 zł | 581 zł |
| B85 | Osłona szprych M8 rys.88 | | 538 zł | 581 zł |
| L04 L | Pelota - lewa rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym) | | 792 zł | 855 zł |
| L04S L | Pelota - lewa mała rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym) | | 792 zł | 855 zł |
| L04 R | Pelota - prawa 75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym) | | 792 zł | 855 zł |
| L04S R | Pelota - prawa mała rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym) | | 792 zł | 855 zł |

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX-**MIEDNICA**

| | | | | |
|-----------|--|--|--------|--------|
| Neo 30.01 | Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy rys.77 | | 150 zł | 162 zł |
| Neo 30.02 | Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy rys.78 | | 164 zł | 177 zł |
| Neo 30.03 | Pas odwodzący rys.79 | | 300 zł | 324 zł |

TUŁÓW

| | | | | |
|-----------|---|--|--------|--------|
| Neo 20.02 | Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem rys. 80 | | 312 zł | 337 zł |
| Neo 20.01 | Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka rys. 81 | | 231 zł | 249 zł |
| Neo 20.06 | Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów rys. 82 | | 205 zł | 221 zł |
| Neo 20.07 | Szeroki pas stabilizujący tułów rys. 83 | | 193 zł | 208 zł |

**UWAGI!**

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska